

2518 : Form und Gegenform für Eurostem® II / III

Beschreibung



Formen aus Aluminium für eine hohe Verschleißfestigkeit und Biegebeanspruchung.

Gegenformen aus glasfaserverstärktem PA6 für ein besseres Gleiten des Rohrs und einen besseren Kraftwiderstand.


*Art.-Nr. 251826/251831/251865 : Für Mehrschichtrohre.

**Art.-Nr. 251829 : Für Rohr aus rostfreiem Stahl Ø 28 x 1,2 mm.

***Art.-Nr. 251864/251865/251867: Als Virabox-Kasten, **nur für Eurostem III**

****Für Kältemittel-Kupferrohr.

***** Ø 18 und 22 mm für Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAS und 1/2 GAS nur für Eurostem® III.



Artikelnummern

Art.-Nr.:	Typ	Rohraußendurchm. mm	Rohraußendurchm. "	Biegeradius	kg
251810	Form und Gegenform				0,260
251812	Form				0,220
251814	Form				0,290
251815	Form				0,325
251816	Form				0,380
251818	Form				0,590

Art.-Nr.:	Typ	Rohraußendurchm. mm	Rohraußendurchm. "	Biegeradius	kg
251820	Form und Gegenform	20	-	77	0,930
251822	Form				0,710
251825	Form und Gegenform	25	-	98	1,720
251826	Form und Gegenform *	26	-	98	1,700
251828	Form und Gegenform	28 - 3/4 GAS	-	98	1,560
251829	Form und Gegenform **	28	-	112	1,820
251831	Form und Gegenform *	32	-	112	1,620
251867	Form und Gegenform ***	32	-	140	3,270
251864	Form und Gegenform ***	35	-	140	5,170
251865	Form und Gegenform * / ***	40	-	140	4,900
251860	Form und Gegenform ****	-	3/8	40	0,270
251863	Form				0,240
251866	Form				0,320
251869	Form				0,600
251872	Form				0,690
251879	Form und Gegenform ****	-	1.1/8	98	1,600
251832	Gegenform	12 - 15	-	-	0,055
251833	Gegenform	14 - 16	-	-	0,065
251834	Gegenform	18 - 22 - 3/8 GAS - 1/2 GAS	-	-	0,085
887562	Gegenform	28 - 3/4 GAS	-	-	0,050
251882	Gegenform ****	-	1/2 - 5/8	-	0,050
251883	Gegenform ****	-	3/4 - 7/8	-	0,080

