

1626 : Nutgerät GR2-12

Produktvorteile :

Zum Ausarbeiten von Nuten bis 12", mit präziser Tiefeneinstellung.
Hydraulikzylinder für ein schnelles Ausarbeiten der Nuten.
Kräftiger und leiser Motor auf robustem Gestell.



Beschreibung

Elektrohydraulisches Nutgerät, für das Kalträndeln von Nuten auf Standardrohren aus Stahl und mit dünnen Wandungen mit Ø 2" - 12". Für die Installation von Leitungs- und Berieselungssystemen sowie große Heizungs- und Industrieanlagen.

Kompakte und sehr stabile Konstruktion, die sich sowohl für Baustellen als auch Werkstätten eignet.

Kräftiger Motor 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 U/min.

Gestell auf 4 Füßen für ein sicheres Arbeiten auf Mannshöhe.

Robuste Hydraulikpumpe mit ergonomischem Steuergriff; max. Druck: 8000 kg.

Druckventil für schnelles Wechseln des Rohres.

Innenfach zum Verstauen der Rollensätze.

Speziell für minimalen Verschleiß entworfene und gehärtete **Nutrollen**, mit rutschfester Oberfläche für eine bessere Mitnahme des Rohres.

Präzise Einstellung der Nuttiefe mit einem Muttern-

/Kontermutternsystem, ideal für sich wiederholende Arbeiten.

Sicherheitspedal für die Bedienung und das sofortige Unterbrechen der Maschinendrehung.

Einstellbarer **Stabilisator** für große Durchmesser, damit das Rohr nicht rutscht.

Rollenträger für Rohre bis Ø 12", ausgestattet mit 4 Rollen; 2 seitliche Führungen aus gehärtetem Stahl mit Schnellblockiersystem.

Gewicht der Maschine allein: 129 kg.

Abmessungen der Maschine auf Füßen: 770 x 550 x 1400 mm.



Mehr Informationen

Kapazität "	Für Stahl- oder Edelstahlrohre mit Ø 2" - 12" (60 - 325 mm). Stärke der Rohrwandungen: 3,5 - 10 mm (Stahl) / 1,6 - 6,5 mm (Edelstahl).
Tipps	Für das Nuten von Edelstahlrohren müssen die optionalen unteren Spezialrollen verwendet werden.
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none">- 4 Füße für Gestell.- Sicherheitspedal.- Stabilisator für große Durchmesser.- Rollenträger. (162615)- Kontroll-Bandmaß für die Nutung.- 3 untere Rollen für Stahlrohr (2" - 2.1/2"; 3" - 6"; 8" - 12").- 2 obere Rollen für Stahl- und Edelstahlrohr (2" - 6"; 8" - 12").- Installations-Werkzeugsatz.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistungsfähigkeit "	kg
162600	Nutgerät GR2-12	2 - 12	170,000
162610	Ob. Rolle 2"-6" für Stahl-/Edelstahlrohr	2 - 6	0,780
162611	Ob. Rolle 8"-12" für Stahl-/Edelstahlrohr	8 - 12	0,810
162612	Unt. Rolle 2"-2.1/2" für Stahlrohr	2 - 2.1/2	0,550
162613	Unt. Rolle 3"-6" für Stahlrohr	3 - 6	1,250
162614	Unt. Rolle 8"-12" für Stahlrohr	8 - 12	1,420
162616	Unt. Rolle 2"-2.1/2" für Edelstahlrohr	2 - 2.1/2	0,550
162617	Unt. Rolle 3"-6" für Edelstahlrohr	3 - 6	1,250
162618	Unt. Rolle 8"-12" für Edelstahlrohr	8 - 12	1,420
162615	Rohrträger für Nutgerät	2 - 12	29,000

