

2534 : Aufweitzange PER Serie 5



Produktvorteile:

Schneller Werkzeugwechsel. Kraftvervielfältigung. Ergonomische Griffe aus Polypropylen. Leistungsfähigkeit Ø 12 bis 32 mm. Für PER-Rohr Serie 5. Aufweitkopf: Ø 12, 16/20, 25 und 32 mm.

Beschreibung

Sonderfall:

Bei dem System Retube d'Alphacan Ø 32 mm das Rohr bis zum vorletzten Bund in den Anschluss einschieben.







Mehr Informationen

Geliefert mit In Kunststoff-Box.

Artikelnummern

ArtNr.:	Bezeichnung	kg
253401	Box mit Zange + Kopf Ø 16, 20, 25, 32 mm	2,020
253402	Box mit Zange + Kopf Ø 12, 16, 20 mm	3,300
253403	Box mit Zange + Kopf Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	2,400
253412	Aufweitkopf Ø 12 mm	0,150
253416	Aufweitkopf Ø 16/20 mm	0,133
253425	Aufweitkopf Ø 25 mm	0,156

ArtNr.:	Bezeichnung	kg
253432	Aufweitkopf Ø 32 mm	0,156
253480	nur Aufweitzange	0,720
253481	Box unbestückt	0,840

