

# 2533: Kompakte Handpresse VPE Serie 5



















#### **Produktvorteile:**

Benutzerfreundlich und praktisch: Ausrücken und Pressen mit einer einzigen Hand.

Serienmäßige Reduzierstücke zum Pressen von U-Stücken, Knierohren und T-Stücken mit Verschraubung und Gewinde.

Das Angebot wird ergänzt durch eine Aufweitzange Ø 12-20 mm.

#### **Beschreibung**

Spezielles Design der Pressgabeln, um den Anschluss beim Pressen nicht zu beschädigen.

Dient zum Pressen von Überwurfmuttern Ø 3/8, 1/2, 3/4" und T- und Kniestücken Ø 12, 16 und 20 mm. (Klemmgabel in Ø 20 mm) Geeignet für Installations- und Renovierungsarbeiten in Einfamilienhäusern. Ergonomische Benutzung durch Soft Touch®-Griffe.

Kraftvervielfachung für schnelles Pressen.

Hergestellt aus widerstandsfähigem, leichtem Aluminiumguss (nur 800 g).

Aufweitzange VPE Serie 5 : Komfortgriffe für optimale Griffigkeit ; Mit Kataphorese behandelte Einsätze zur Verringerung der Korrosionsgefahr und zum problemlosen Einsetzen des Rohrs.

### **Mehr Informationen**

Kapazität "	Rohr VPE Serie 5 Ø 12 - 16 - 20 mm
Geliefert mit	2 Reduzierstücke Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 Reduzierstücke Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 v-förmiges Doppelreduzierstück (Réf. 753570), 1 flaches Doppelreduzierstück (Réf. 753571).
	In Kunststoff-Box.

## Artikelnummern

ArtNr.:	Bezeichnung	kg
253360	Handpressenbox Ø 12 - 16 - 20 mm + Aufweitzange Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340
253350	Handpressenbox Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000
253355	Aufweitzange Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380
253361	Handpressenbox Ø 12 - 16 - 20 mm + Aufweitzange Ø 12 - 16 - 20 mm + Rohrabschneider PC 32	2,540
753568	Reduzierstücke Ø 12 mm	0,080
753569	Reduzierstücke Ø 16 mm	0,080
753570	v-förmiges Doppelreduzierstück	0,080
753571	Flaches Doppelreduzierstück	0,080

