

2950: Schlammpumpe









Produktvorteile:

3 Funktionen in 1:

- Entschlammen von Heizelementen und Flächenheizungen zum Beseitigen der kalten Zonen.
- Entfernung von Algen (können Verstopfungen hervorrufen) in Flächenheizungen.
- Entkalken der Heizkörper der Kessel (nur Kupfer und Stahl).

Beschreibung

Stoßfester, durchsichtiger Kunststoffbehälter zur **Anzeige des Flüssigkeitsstands**.

Manueller Flusswandler (elektrisch) um die Ablagerungen in beide Richtungen anzugreifen: Schnellere, effizientere Wirkung.

 $\textbf{Motor mit Schutzgrad IP54} \ \text{für eine maximale Lebensdauer}.$

Robuster, praktischer Tragegriff.

 $Maximale\ Gebrauch stemperatur:\ 50°C.$

Durch Hinzufügen von Virax-Zusatzstoffen optimieren Sie die Wirkung der Schlammpumpe. Diese Zusatzstoffe sind auf die jeweilige Art der Reinigung abgestimmt. Ihr Ziel: dafür sorgen, dass die Flüssigkeit in der Anlage einwandfrei fließen kann.

Für die Schlammpumpe zur Verfügung stehendes Zubehör: 20 m langer, transparenter Verlängerungsschlauch (Art.-Nr. 295022) zum Anschließen an den Wasserzulass, die Abwasserleitung ...

Mehr Informationen

Geliefert mit

2 transparenten, 2m langen Schläuchen und 1 Satz mit 8 Anschlüssen, um sich an alle Konfigurationen anpassen zu können.

Artikelnummern

ArtNr.:	Bezeichnung	Leistung I/min	Motorleistung kW	Fassungsvermögen des Tanks L	Hubhöhe m	Benutzung	kg
295020	Schlammpumpe	30	0,330	24	15	Kessel / Heizkörper / Flächenheizung	12,000

