

2536: Δακτύλιοι πρεσαρίσματος

Το + προϊόν :



Περιστροφή έως 180°: για το πρεσάρισμα ρακόρ πολύ κοντά σε διαχωριστικό τοίχο.

Εφαρμογή με το ένα χέρι: 2 προκαθορισμένες θέσεις ανοίγματος για ασφαλή συγκράτηση του δακτυλίου πρεσαρίσματος πάνω στο ρακόρ.

Μικρές απαιτήσεις χώρου: δυνατότητα χρήσης των δακτυλίων πρεσαρίσματος σε περιορισμένους χώρους.

Περιγραφή

Σύστημα πρεσαρίσματος που περιλαμβάνει δακτυλίους σε συνδυασμό με πένσα ενεργοποίησης (PBS1 ή PBS2) για μηχανήμα 20 kN ή 32 kN. Ελεύθερη ρύθμιση της γωνίας πρεσαρίσματος χάρη στην **περιστροφή** του δακτυλίου **έως 180°**.

Πολύ συμπαγής και ελαφρύς, για πρεσάρισμα σε περιορισμένους χώρους.


Εφαρμογή του δακτυλίου με το ένα χέρι χάρη στην ανοικτή θέση του.

Ασφαλής συγκράτηση του δακτυλίου γύρω από το ρακόρ χάρη στην προκαθορισμένη θέση του.

Η πένσα ενεργοποίησης PBS 1 (Κωδ : 253600) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις πρέσες 20 kN Viper® M2X - L2X της Virax.

Η πένσα ενεργοποίησης PBS 2 (Κωδ : 253601) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την πρέσα Viper® P25+ της Virax καθώς και με τα περισσότερα υδραυλικά μηχανήματα της αγοράς, τυπικής ισχύος 32 kN, με συμβατή υποδοχή.

Η συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων ρακόρ και των δακτυλίων πρεσαρίσματος / της πένσας ενεργοποίησης της VIRAX είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Vir-app ή στο τέλος του καταλόγου.



Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	M: Ø12 - Ø18 mm V: Ø12 - Ø18 mm TH: Ø16 - Ø32 mm U: Ø16 - Ø32 mm R*: Ø1/4" - Ø3/4" * Για συστήματα πρεσαρίσματος Conex Bänninger >B< MaxiPro
Η συλλογή περιλαμβάνει	Οι κασετίνες παραδίδονται σε θήκη Virabox. Οι πένσες-μήτρες πωλούνται ξεχωριστά.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Προφίλ	Ø mm	kg
253600	συμπαγής πενσα-μητρα PBS1	-	-	1,400
253601	συνηθισμενη πενσα-μητρα PBS2	-	-	2,330
253605	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	M	12	0,220
253606	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	M	15	0,290
253607	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	M	18	0,270
253612	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	R	1/4"	0,230
253613	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	R	3/8"	0,220
253614	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	R	1/2"	0,210
253615	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	R	5/8"	0,280
253650	κασετ. δακτ. πρεσαρ.	R	1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8"	1,980
253616	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	R	3/4"	0,270
253624	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	TH	16	0,370
253626	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	TH	20	0,530
253628	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	TH	26	0,460
253651	κασετ. δακτ. πρεσαρ.	TH	16 - 20 - 26	2, 400
253629	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	TH	32	0,630
253632	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	U	16	0,290
253634	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	U	20	0,280
253635	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	U	25	0,460
253652	κασετ. δακτ. πρεσαρ.	U	16 - 20 - 25	2, 070
253636	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	U	32	0,580

Κωδ.:	Για υλικό	Προφίλ	Ø mm	kg
253641	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	V	12	0,210
253642	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	V	14	0,290
253643	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	V	15	0,280
253644	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	V	16	0,280
253645	Δακτύλιοι πρεσαρίσματος	V	18	0,270
253653	κασετ. δακτ. πρεσαρ.	V	12 - 14 - 16 - 18	2,090
253654	κασετ. δακτ. πρεσαρ.	V	12 - 15 - 18	1,800

