

1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Conjunto de peines

Los + de los productos :

Moldeados con precisión a partir de un acero especial aleado que garantiza una alta eficacia de corte, una excelente resistencia y una gran dureza.

Perfil de corte que incluye un destalonado que disminuye la fricción.


Descripción

Compatible con la gama manual con cabezales intercambiables, Mini Phénix y Phénix III, según sus capacidades.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.

CONSEJO: La lubricación es imprescindible con aceite de corte Virax en todas las operaciones de roscado.

Tipo: seleccione los peines en función de su compatibilidad con los cabezales de la generación anterior (1362 - 1364 - 1370) o de la nueva generación (1363). Las cabezas de última generación se identifican por la marca 1363xx en su cabeza.



Referencias

Ref:	Tipo	Tipo de roscado	Para	Ø "	Ø mm	kg
136201	Acero - 1362	BSPT Derecha	136231	1/8	6/10	0,060
136202	Acero - 1362	BSPT Derecha	136232	1/4	8/13	0,055
136320	Acero - 1363	BSPT Derecha	136340	1/4	8/13	0,058
136203	Acero - 1362	BSPT Derecha	136233	3/8	12/17	0,055
136321	Acero - 1363	BSPT Derecha	136341	3/8	12/17	0,055
136322	Acero - 1363	BSPT Derecha	136342	1/2	15/21	0,060
136205	Acero - 1362	BSPT Derecha	136235	3/4	20/27	0,070
136323	Acero - 1363	BSPT Derecha	136343	3/4	20/27	0,065

Ref:	Tipo	Tipo de roscado	Para	Ø "	Ø mm	kg
136206	Acero - 1362	BSPT Derecha	136236	1	26/34	0,115
136324	Acero - 1363	BSPT Derecha	136344	1	26/34	0,115
136207	Acero - 1362	BSPT Derecha	136237	1.1/4	33/42	0,115
136325	Acero - 1363	BSPT Derecha	136345	1.1/4	33/42	0,115
136408	Acero - 1364	BSPT Derecha	136438 - 136439	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136326	Acero - 1362	BSPT Derecha	136346 - 136347	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136327	Acero - 1363	BSPT Derecha	136348	1.1/2	40/49	0,155
136328	Acero - 1363	BSPT Derecha	136349	2	50/60	0,155
136213	Acero - 1362	BSPT Izquierda	136243	3/8	12/17	0,055
136216	Acero - 1362	BSPT Izquierda	136246	1	26/34	0,115
136418	Acero - 1364	BSPT Izquierda	136448 - 136449	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136222	Acero - 1362	NPT	136252	1/4	8/13	0,060
136330	Acero - 1363	NPT	136350	1/4	8/13	0,060
136223	Acero - 1362	NPT	136253	3/8	12/17	0,055
136331	Acero - 1363	NPT	136351	3/8	12/17	0,052
136224	Acero - 1362	NPT	136254	1/2	15/21	0,060
136332	Acero - 1363	NPT	136352	1/2	15/21	0,060
136225	Acero - 1362	NPT	136255	3/4	20/27	0,070
136333	Acero - 1363	NPT	136353	3/4	20/27	0,070
136226	Acero - 1362	NPT	136256	1	26/34	0,115
136334	Acero - 1363	NPT	136354	1	26/34	0,114
136335	Acero - 1363	NPT	136355	1.1/4	33/42	0,115
136428	Acier - 1364	NPT	136458 - 136459	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136336	Acero - 1363	NPT	136356 - 136357	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,149
136337	Acero - 1363	NPT	136358	1.1/2	40/49	0,155
136338	Acero - 1363	NPT	136359	2	50/60	0,155
137003	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha	137043	3/8	12/17	0,055
137004	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha	137044	1/2	15/21	0,065
137005	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha	137045	3/4	20/27	0,072
137007	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha	137047	1.1/4	33/42	0,120

