1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Conjunto de peines

Los + de los productos :

Moldeados con precisión a partir de un acero especial aleado que garantiza una alta eficacia de corte, una excelente resistencia y una gran dureza.
Perfil de corte que incluye un destalonado que disminuye la fricción.

Descripción

Compatible con la gama manual con cabezales intercambiables, Mini Phénix y Phénix III, según sus capacidades.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.

CONSEJO: *La lubricación es imprescindible con aceite de corte Virax en todas las operaciones de roscado.*

Tipo: seleccione los peines en función de su compatibilidad con los cabezales de la generación anterior (1362 - 1364 - 1370) o de la nueva generación (1363). Las cabezas de última generación se identifican por la marca 1363xx en su cabeza.

Referencias

Ref:	Tipo	Tipo de roscado	Para	Ø "	Ø mm	kg
136201	Acero - 1362	BSPT Derecha		1/8	6/10	0,060
136202	Acero - 1362	BSPT Derecha		1/4	8/13	0,055
136320	Acero - 1363	BSPT Derecha		1/4	8/13	0,058
136203	Acero - 1362	BSPT Derecha		3/8	12/17	0,055
136321	Acero - 1363	BSPT Derecha		3/8	12/17	0,055
136204	Acero - 1362	BSPT Derecha		1/2	15/21	0,060
136322	Acero - 1363	BSPT Derecha		1/2	15/21	0,060
136205	Acero - 1362	BSPT Derecha		3/4	20/27	0,070
136323	Acero - 1363	BSPT Derecha		3/4	20/27	0,065

Ref:	Tipo	Tipo de roscado	Para	Ø "	Ø mm	kg
136206	Acero - 1362	BSPT Derecha		1	26/34	0,115
136324	Acero - 1363	BSPT Derecha		1	26/34	0,115
136207	Acero - 1362	BSPT Derecha		1.1/4	33/42	0,115
136325	Acero - 1363	BSPT Derecha		1.1/4	33/42	0,115
136408	Acero - 1364	BSPT Derecha		1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136326	Acero - 1362	BSPT Derecha		1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136213	Acero - 1362	BSPT Izquierda		3/8	12/17	0,055
136215	Acero - 1362	BSPT Izquierda		3/4	20/27	0,070
136216	Acero - 1362	BSPT Izquierda		1	26/34	0,115
136418	Acero - 1364	BSPT Izquierda		1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136222	Acero - 1362	NPT		1/4	8/13	0,060
136330	Acero - 1363	NPT		1/4	8/13	0,060
136223	Acero - 1362	NPT		3/8	12/17	0,055
136331	Acero - 1363	NPT		3/8	12/17	0,052
136224	Acero - 1362	NPT		1/2	15/21	0,060
136332	Acero - 1363	NPT		1/2	15/21	0,060
136225	Acero - 1362	NPT		3/4	20/27	0,070
136333	Acero - 1363	NPT		3/4	20/27	0,070
136226	Acero - 1362	NPT		1	26/34	0,115
136334	Acero - 1363	NPT		1	26/34	0,114
136335	Acero - 1363	NPT		1.1/4	33/42	0,115
136428	Acier - 1364	NPT		1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136336	Acero - 1363	NPT		1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,149
137003	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha		3/8	12/17	0,055
137004	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha		1/2	15/21	0,065
137005	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha		3/4	20/27	0,072
137007	Acero inox. - 1370	BSPT Derecha		1.1/4	33/42	0,120