

# 2931 : Herramientas para Desatascador VAL 95 / VAL 96QC



## Descripción

Verificar la correspondencia del diámetro de su herramienta con el diámetro de su cable.

**Ref. 293150 :** Juego de 3 herramientas para secciones Ø 16 mm: cabezal espiral derecho Ø 16 mm (293158), cabezal espiral bulbo Ø 28 mm (293159), cabezal hoja flecha Ø 25 mm (293160), 1 llave de desacoplamiento Ø 16 mm (293162).

**Ref. 293151 :** Juego de 5 herramientas para secciones Ø 22 mm: cabezal espiral derecho Ø 22 mm (293163), cabezal espiral bulbo Ø 40 mm (293164), cabezal espiral cónico Ø 55 mm (293165), cabezal cuchilla dentada Ø 76 mm (293166), cabezal fresado dentado Ø 65 mm 4 hojas (293168), 1 llave de desacoplamiento Ø 22 mm (293169).

## Referencias

Ref:	Característica	Designación	Utilización	kg	Ø cable mm
<b>293150</b>	-	Juego de 3 herramientas para secciones Ø 16 mm	-	0,180	16
<b>293158</b>	Toma o perforación	Cabezal recto	Tejido, papel, celulosa	0,060	16
<b>293159</b>	Desatascador	Cabezal esférico	Tejido, papel, celulosa	0,070	16
<b>293160</b>	Perforación	Cabezal flecha	Depósito graso, blando o jabonoso	0,030	16
<b>293161</b>	Pre-perforación antes acabado	Cabezal fresa	Tapones duros, acumulación de tejidos y lodos	0,030	16
<b>293171</b>	Paso codos cortos y apretados	Cabezal articulado	Tejido, papel, celulosa	0,060	16

<b>Ref:</b>	<b>Característica</b>	<b>Designación</b>	<b>Utilización</b>	<b>kg</b>	<b>Ø cable mm</b>
<b>293174</b>	Corte y raspado	Cabezal cuchilla	Depósitos tenaces, depósitos grasos, lodos, trituración de tejidos	0,020	16
<b>293175</b>	Recuperación de objetos	Cabezal recuperador	Tapones tejidos y objetos diversos	0,035	16
<b>293176</b>	Corte y trituración	Cabezal sierra	Pequeñas ramas y otros materiales	0,040	16
<b>293179</b>	Limpieza y acabado	Batidor de cadena lisa	Depósitos grasos e incrustaciones	0,160	16
<b>293162</b>	Para acople y desacople de las secciones de cables y herramientas	Llave de acople/desacople	-	0,020	16
<b>293151</b>	-	Juego de 5 herramientas para secciones Ø 22 mm	-	1,140	22
<b>293163</b>	Toma o perforación	Cabezal recto	Tejido, papel, celulosa	0,170	22
<b>293164</b>	Desatascador	Cabezal esférico	Tejido, papel, celulosa	0,220	22
<b>293165</b>	Perforar, repujar o recuperar	Cabezal cónico	Tejido, papel, celulosa	0,280	22
<b>293166</b>	Corte y raspado	Cabezal cuchilla	Depósitos grasos, sedimentos y raíces	0,230	22
<b>293167</b>	Perforación	Cabezal flecha	Canalizaciones ensambladas o envasadas	0,150	22
<b>293168</b>	Pre-perforación antes acabado	Cabezal fresa	Tapones duros, acumulación de tejidos y lodos	0,200	22
<b>293173</b>	Recuperación de objetos	Cabezal recuperador	Tapones tejidos y objetos diversos	0,110	22
<b>293177</b>	Corte y trituración	Cabezal corte raíz Ø65mm	Pequeñas ramas, raíces y otros materiales duros	0,250	22
<b>293178</b>	Corte y trituración	Cabezal corte raíz Ø90mm	Pequeñas ramas, raíces y otros materiales duros	0,290	22
<b>293180</b>	Limpieza y acabado	Batidor de cadena lisa	Depósitos grasos e incrustaciones	0,530	22
<b>293181</b>	Limpieza intensa y acabado	Batidor de cadena crampones	Depósitos grasos y calcáreos	1,110	22
<b>293169</b>	Para acople y desacople de las secciones de cables y herramientas	Llave de acople/desacople	-	0,030	22

