

## 2536: Alicates de engaste

### Los + de los productos :

**Rotación de hasta 180°:** para engastar las conexiones al ras de las paredes en la salida del tabique.

**Colocación con una sola mano:** 2 posiciones de apertura indexadas para una sujeción segura de los alicates de engaste en el conector.

**Ocupa poco espacio:** uso de los alicates de engaste en espacios reducidos.



### Descripción

Sistema de engaste que incluye anillos asociados a una pinza activadora (PBS1 o PBS2) para máquinas de 20 kN o 32 kN.

Ángulo de engaste ajustable libremente gracias a la rotación de los alicates hasta 180°.

**Muy compacto y ligero,** lo que permite engastar en los espacios más reducidos.


**Colocación del anillo con una sola mano** gracias a su posición abierta.

**Sujeción segura** del anillo alrededor del conector gracias a su posición indexada.

La pinza activadora PBS 1 (Ref : 253600) se utiliza con las engastadoras 20 kN Virax Viper® M2X - L2X.

La pinza activadora PBS 2 (Ref : 253601) se utiliza con la engastadora Virax Viper® P25+, así como con la mayoría de las máquinas hidráulicas del mercado con una potencia estándar de 32 kN y un alojamiento compatible.

Encuentre la compatibilidad entre los sistemas de conectores y los alicates de engaste/pinza activadora VIRAX gracias a la aplicación Vir-app o al final del catálogo.



## Más información

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad        | M : Ø12 - Ø18mm<br>V : Ø12 - Ø18mm<br>TH : Ø16 - Ø32mm<br>U : Ø16 - Ø32mm<br>R* : Ø1/4" - Ø3/4"<br>* Para sistemas de engaste Conex Bänninger >B< MaxiPro |
| Suministrada con | Las cajas se suministran en maleta Virabox. Las pinzas activadoras se venden por separado.                                                                |

## Referencias

| Ref:          | Designación                    | Perfil | Ø mm                   | kg     |
|---------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>253600</b> | Pinza activadora compacta PBS1 | -      | -                      | 1,400  |
| <b>253601</b> | Pinza activadora estándar PBS2 | -      | -                      | 2,330  |
| <b>253605</b> | Alicates de engaste            | M      | 12                     | 0,220  |
| <b>253606</b> | Alicates de engaste            | M      | 15                     | 0,290  |
| <b>253607</b> | Alicates de engaste            | M      | 18                     | 0,270  |
| <b>253612</b> | Alicates de engaste            | R      | 1/4"                   | 0,230  |
| <b>253613</b> | Alicates de engaste            | R      | 3/8"                   | 0,220  |
| <b>253614</b> | Alicates de engaste            | R      | 1/2"                   | 0,210  |
| <b>253615</b> | Alicates de engaste            | R      | 5/8"                   | 0,280  |
| <b>253650</b> | Caja anillos de engaste        | R      | 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8" | 1,980  |
| <b>253616</b> | Alicates de engaste            | R      | 3/4"                   | 0,270  |
| <b>253624</b> | Alicates de engaste            | TH     | 16                     | 0,370  |
| <b>253626</b> | Alicates de engaste            | TH     | 20                     | 0,530  |
| <b>253628</b> | Alicates de engaste            | TH     | 26                     | 0,460  |
| <b>253651</b> | Caja anillos de engaste        | TH     | 16 - 20 - 26           | 2, 400 |
| <b>253629</b> | Alicates de engaste            | TH     | 32                     | 0,630  |
| <b>253632</b> | Alicates de engaste            | U      | 16                     | 0,290  |
| <b>253634</b> | Alicates de engaste            | U      | 20                     | 0,280  |
| <b>253635</b> | Alicates de engaste            | U      | 25                     | 0,460  |
| <b>253652</b> | Caja anillos de engaste        | U      | 16 - 20 - 25           | 2, 070 |
| <b>253636</b> | Alicates de engaste            | U      | 32                     | 0,580  |

| Ref:          | Designación             | Perfil | Ø mm              | kg    |
|---------------|-------------------------|--------|-------------------|-------|
| <b>253641</b> | Alicates de engaste     | V      | 12                | 0,210 |
| <b>253642</b> | Alicates de engaste     | V      | 14                | 0,290 |
| <b>253643</b> | Alicates de engaste     | V      | 15                | 0,280 |
| <b>253644</b> | Alicates de engaste     | V      | 16                | 0,280 |
| <b>253645</b> | Alicates de engaste     | V      | 18                | 0,270 |
| <b>253653</b> | Caja anillos de engaste | V      | 12 - 14 - 16 - 18 | 2,090 |
| <b>253654</b> | Caja anillos de engaste | V      | 12 - 15 - 18      | 1,800 |

