

# 0501: Carotatrice V 250 con telaio







### I prodotti +:

Per carotaggio ad acqua su telaio.

Motore potente a 2 velocità per un utilizzo frequente.

Quadrupla protezione del motore per una durata elevata e la sicurezza dell'utente.

1 solo telaio per le 2 carotatrici V 250 e V 350.

### **Descrizione**

#### Carotatrice:

Motore 2500 W con tripla protezione:

- . elettronica (in caso di sovraccarico motore) con spia di allerta,
- . termica (in caso di surriscaldamento),
- . meccanica (disaccoppiamento dell'asse in caso di blocco della corona). Quarta protezione del motore e degli ingranaggi grazie ad un sistema di pompaggio d'olio che assicura una lubrificazione permanente. 2 velocità: 360/850 giri/min (rotazione in carico).

2 Velocita. 300/630 girl/IIIII (10tazione III

Giunzione UNC 1.1/4".

Interruttore di protezione PRCD.

#### Telaio:

Telaio colonna in alluminio e barre di rinforzo che minimizzano le vibrazioni. Foratura su tutta l'altezza del telaio (scala in mm); Inclinabile da 0°a 45°.

Freno regolabile; Pulsante di arresto: Messa in opera facile del motore.

Pratico: indicatore di centraggio e livello integrato.

Massima stabilità: zoccolo con 4 dadi di regolazione utilizzabile in fissaggio tramite spina di serraggio o con pompa a vuoto

Leva d'avanzamento destra/sinistra, amovibile senza attrezzi

Ruote e impugnatura per facilitarne il trasporto.

Ingombro (L x I x H): 538 x 330 x 1110 mm.

# Maggiori informazioni

Capacitá	Foratura ad acqua su telaio di cemento armato, materiali abrasivi, mattoni, blocchetti fino a Ø 250 mm.	
Consiglio	Tutti gli accessori per la carotatura ad acqua sono disponibili nella gamma Virax.	
Fornita con	Carotatrice: 2 chiavi piatte (SW 32 e SW 41), Dispositivo di irrogazione con rubinetto a sfera.  Telaio: Set di fissaggio pronto all'uso (spina di serraggio, cavicchi riutilizzabili per il fissaggio in blocchetti, cavicchi non riutilizzabili per il fissaggio in calcestruzzo). Fornito senza corone.	

## Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Potenza W	kg
050120	Motore e telaio V 250	2500	32,500
050121	Telaio V 250 / V 350	-	22,000
050126	Motore V 250	2500	10,500

