

2931 : Utensili per sturatori VAL 95 / VAL 96QC



Descrizione

Verificare la corrispondenza del diametro dell'utensile con il diametro del cavo.

Ref. 293150 : Set di 3 utensili per sezioni da Ø 16 mm: testa a spirale destra Ø 16 mm (293158), testa a spirale bulbo Ø 28 mm (293159), testa lama freccia Ø 25 mm (293160), 1 chiave di disaccoppiamento Ø 16 mm (293162).

Ref. 293151 : Set di 5 utensili per sezioni da Ø 22 mm: testa a spirale destra Ø 22 mm (293163), testa a spirale bulbo Ø 40 mm (293164), testa lama conica Ø 55 mm (293165), testa a coltello dentellato Ø 76 mm (293166), testa a fresa dentellata Ø 65 mm 4 lame (293168), 1 chiave di disaccoppiamento Ø 22 mm (293169).

Riferimenti

Rif.:	Caratteristica	Descrizione	Utilizzo	kg	Ø cavo mm
293150	-	Set di 3 utensili per sezioni da Ø 16 mm	-	0,180	16
293158	Prelievo o foratura	Testa destra	Tessuto, carta, cellulosa	0,060	16
293159	Stasatura	Testa a bulbo	Tessuto, carta, cellulosa	0,070	16
293160	Foratura	Testa a freccia	Depositi grassi, molli o saponosi	0,030	16
293161	Pre-foratura prima della rifinitura	Testa a fresa	Tappi induriti, accumulo di tessuti e di fanghi	0,030	16
293171	Passaggio gomiti corti e stretti	Testa articolata	Tessuto, carta, cellulosa	0,060	16

Rif.:	Caratteristica	Descrizione	Utilizzo	kg	Ø cavo mm
293174	Taglio e raschiatura	Testa a coltello	Depositi duri, depositi grassi, fanghi, frantumazione di tessuti	0,020	16
293175	Recupero di oggetti	Testa per recupero	Tappi in tessuto e altri oggetti	0,035	16
293176	Taglio e frantumazione	Testa a sega	Piccoli rami e altri materiali	0,040	16
293179	Pulizia e rifinitura	Testa a catena liscia	Depositi grassi e incrostazioni	0,160	16
293162	Per accoppiamento e disaccoppiamento delle sezioni di cavi e utensili	Chiave di accoppiamento / disaccoppiamento	-	0,020	16
293151	-	Set di 5 utensili per sezioni da Ø 22 mm	-	1,140	22
293163	Prelievo o foratura	Testa destra	Tessuto, carta, cellulosa	0,170	22
293164	Stasatura	Testa a bulbo	Tessuto, carta, cellulosa	0,220	22
293165	Forare, respingere o recuperare	Testa conica	Tessuto, carta, cellulosa	0,280	22
293166	Taglio e raschiatura	Testa a coltello	Depositi oleosi, interramenti e radici	0,230	22
293167	Foratura	Testa a lancia	Canalizzazioni insabbiate o invase	0,150	22
293168	Pre-foratura prima della rifinitura	Testa a fresa	Tappi induriti, accumulo di tessuti e di fanghi	0,200	22
293173	Recupero di oggetti	Testa per recupero	Tappi in tessuto e altri oggetti	0,110	22
293177	Taglio e frantumazione	Testa taglia radice Ø 65 mm	Piccoli rami, radici e altri materiali	0,250	22
293178	Taglio e frantumazione	Testa taglia radice Ø 90 mm	Piccoli rami, radici e altri materiali	0,290	22
293180	Pulizia e rifinitura	Testa a catena liscia	Depositi grassi e incrostazioni	0,530	22
293181	Pulizia intensiva e rifinitura	Testa a catena con ramponi	Depositi grassi e calcarei	1,110	22
293169	Per accoppiamento e disaccoppiamento delle sezioni di cavi e utensili	Chiave di accoppiamento / disaccoppiamento	-	0,030	22

