


Čištění a hloubkové
uvolnění s vysokotlakými
řešeními Virax!



Profesionální dvojice pro vysokotlaké uvolnění a čištění.

 **virax**



1 Rychlé čištění staveníště, fasád, aut díky nízkotlakým / vysokotlakým hubicím.

☑ Vysokotlaký čistič-uvolňovač Pro ☑ Vysokotlaký vodní čistič

2 Vyčistěte do hloubky i ty nejdolnější plochy díky rotační hubici.

☑ Vysokotlaký čistič-uvolňovač Pro ☑ Vysokotlaký vodní čistič

Tuková zátka nebo zátka z písku?
Zabahněné staveníště?
Ucpaný okap?
Fasáda k renovaci?
Terasa porostlá mechem?

Použijte vysokotlaká zařízení Virax!

Sériové vybavení:

Soubor v profesionální kvalitě:

- Průmyslové asynchronní jednofázové elektrické motory pro polointenzivní nebo intenzivní použití.
- Funkce automatického zastavení pro ochranu motoru a snížení spotřeby elektřiny.
- Kryt ze vstříkovaného PE, nedeformovatelný a odolný vůči nárazům.
- Kola o velkém průměru s lisovaným nábojem pro přejíždění překážek.
- Svislá nebo polosvislá koncepce pro úsporu místa a větší mobilitu.

Funkce uvolnění:



- Tryska se 3 zpětnými trysky: stačí sledovat hadici, která postupuje vpřed díky tlaku.

Funkce vysokotlaké čištění:



- Pistole s otočnou spojkou: proti zauzlení.
- Rotační hubice: výkon při čištění dvojnásobný.

Standardní záruka 2 roky:

- 3 roky na čerpadlo vodního čističe ref. 293280, tedy 1 rok navíc.



Mobilní a kompletní pro polointenzivní používání

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ-UVOLŇOVAČ PRO Ref. 293230

- Motor 2800 ot/min pro polointenzivní používání.
- Axiální mosazné čerpadlo a nerez písty pro maximální výdrž.
- 2 nádoby na čisticí prostředek 1,5 l, snímatelné a samostatně ovladatelné.
- hadice 20 m pro uvolňování.
- Vysokotlaká / nízkotlaká hubice s více trysky s pouzdem.
- 1 vysokotlaká hadice 12 m na navijáku, se sklopnou rukojetí a brzdou.
- Odkládací prostor na příslušenství.

 **virax**



3 Účinné uvolnění ucpané kanalizace pomocí trysky se 3 zpětnými trysky.

☑ Vysokotlaký čistič-uvolňovač Pro ☑ Vysokotlaký vodní čistič

4 Dosáhne všude díky hadici 20 m nebo 40 m pro uvolňování.

☑ Vysokotlaký čistič-uvolňovač Pro ☑ Vysokotlaký vodní čistič

NEW
RELEASE
virax



Tlak: 150 bar
Průtok: 600 l/h
Příkon: 3 kW



NEW
GENERATION
virax



Tlak: 150 bar
Průtok: 660 l/h
Příkon: 3,2 kW



**Trvanlivý a výkonný,
pro intenzivní použití**

VYSOKOTLAKÝ VODNÍ ČISTIČ

Ref.293280

- Motor s nízkou rychlostí 1 400 ot/min pro intenzivní použití.
- Radiální čerpadlo s keramickými ojnicemi a písty pro dlouhou životnost.
- 1 zásobník na čisticí prostředek o velké kapacitě (7,5 l).
- hadice 40 m pro uvolňování na navijáku.
- 2trysková hubice vysokotlaká/nízkotlaká s regulací tlaku.
- 2 vysokotlaké hadice pro (10 m + 15 m) a bezpečnostní pedál.
- Rám kolébky z hliníku.

ZÁRUKA
2 ROKY
ZÁRUKA



Charakteristiky

Popis	Tlak	Průtok	Motor	Vysokotlaká hadice	Hadice pro uvolnění	Doba nepřetržitého používání za den	Ref.
Vysokotlaký čistič-uvoliňovač Pro	150 bar	600 l/h	2 800 ot/min	12 m	20 m	1,5 hod.	293230
Vodní čistič	150 bar	660 l/h	1400 ot/min	10 m + 15 m	40 m	4 hod.	293280

Tyto 2 výrobky jsou standardně dodávány s:

1 pistole s otočnou spojkou, 1 hubice vysoký / nízký tlak, 1 rotační hubice, 1 tryska 3 zpětné trysky.
Vodní čistič Ref. 293280 navíc zahrnuje bezpečnostní pedál.

Příslušenství

Popis	Funkce	Pro Ref. 293230	Pro Ref. 293280	Ref.
Teleskopická hubice	Čištění fasády až do 5 m	X	X	293233
Pás pro teleskopickou hubici	Pomoc pro držení hubice	X	X	293234
Zahnutá hubice na okapy*	Čištění okapů	X	X	293235
Sací koš	Vodní filtr od externí nádrže (hadice 3 m)	-	X	293236
Tryska 4 trysky 1/8"	3 zpětné trysky + 1 čelní trysk působící na ucpání	X	-	293272
Rotační tryska 1/8"	Otočné trysky pro velice znečištěné kanalizace, mech ...	X	-	293273
Tryska 4 trysky 1/4"	3 zpětné trysky + 1 čelní trysk působící na ucpání	-	X	293277
Rotační tryska 1/4"	Otočné trysky pro velice znečištěné kanalizace, mech ...	-	X	293278

* Funguje pouze s teleskopickou hubicí Ref. 293233.



Pás pro teleskopickou hubici



Zahnutá hubice na okapy



Sací koš



Tryska 4 trysky



Rotační tryska



www.virax.com

39, quai de Mame - BP 197 - F - 51206 Epervain Cedex
www.virax.com

Zákaznický servis Francie - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78

Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Mezinárodní zákaznický servis - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97

Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

 **virax**