


*Pulire e disotturare in
profondità con le **soluzioni**
ad alta pressione **Virax** !*



La coppia professionale per la disotturazione e la pulizia ad alta pressione.

 **virax**



1 Rapida pulizia di cantieri, facciate, veicoli grazie alle lance a bassa / alta pressione.

✔ Pulitore-stasatore HP Pro

✔ Idropulitrice HP



2 Pulizia profonda delle superfici più impegnative grazie alla lancia con ugello rotante.

✔ Pulitore-stasatore HP Pro

✔ Idropulitrice HP

Un'ostruzione di grasso o sabbia ?
Un cantiere fangoso ?
Una grondaia intasata ?
Una facciata da ripristinare ?
Un terrazzo coperto di muschio?

Utilizzate l'alta pressione Virax!

Dotazioni di serie :

Un insieme di qualità professionale:

- Motori elettrici asincroni industriali monofase per un uso semi-intensivo o intensivo.
- Funzione di arresto automatico per preservare il motore e ridurre il consumo elettrico.
- Coperchio in polietilene iniettato indeformabile e resistente agli urti.
- Ruote di grande diametro con mozzi stampati per superare tutti gli ostacoli.
- Un design verticale o semi-verticale per un maggior guadagno di spazio e una migliore mobilità.

Funzione disotturazione:



- ugello con 3 retrogetti : è sufficiente accompagnare il flessibile che avanza grazie alla pressione.

Funzione pulizia ad alta pressione :



- Pistola a raccordo girevole: anti-torsione.
- Lancia con ugello rotante : potenza della pulizia moltiplicata per 2.

Garanzia standard di 2 anni:

- 3 anni per la pompa dell'idropulitrice rif. 293280, vale a dire 1 anno in più .



Mobile e completo, per un utilizzo semi-intensivo

PULITORE-STASATORE HP PRO Rif. 293230

- Motore 2800 giri/mn per un uso semi-intensivo.
- Pompa assiale in ottone e pistoni inox per la massima resistenza.
- 2 serbatoi detergente 1,5 l. amovibili e controllabili separatamente.
- 20 m di tubo flessibile per stasatura.
- Lancia multigetto HP/BP con guaina.
- 1 tubo flessibile HP pro 12 m su avvolgicavo, con maniglia pieghevole e freno.
- Spazio per l'alloggiamento degli accessori.

 **virax**



3 Stasatura efficace delle tubature ostruite con l'ugello a 3 retrogetti.

Pulitore-stasatore HP Pro

Idropulitrice HP

4 Possibilità d'intervenire ovunque grazie ai 20 m o 40 m del tubo flessibile di stasatura.

Pulitore-stasatore HP Pro

Idropulitrice HP

NEW
RELEASE
virax



Pressione : 150 bars
Portata: 600 l/h
Potenza : 3 kW



NEW
GENERATION
virax



Pressione : 150 bars
Portata: 660 l/h
Potenza : 3,2 kW



**Resistente e performante,
per un uso intensivo**

IDROPULITRICE HP Rif.293280

- Motore a bassa velocità 1400 giri/mn per un uso intensivo.
- Pompa radiale a bielle e pistoni in ceramica per una grande longevità.
- 1 serbatoio per detergente di grande capacità (7,5 L).
- 40 m di tubo flessibile per stasatura su avvolgitore.
- Lancia a 2 vie HP/BP con regolazione di pressione.
- 2 tubi flessibili HP pro (10 m + 15 m) e un pedale di sicurezza.
- Telaio a culla in alluminio.

2 ANNI
GARANZIA



Caratteristiche

Descrizione	Pressione	Portata	Motore	Tubo flessibile HP	Tubo flessibile per stasatura	Durata utilizzo continuo al giorno	Rif.:
Pulitore-stasatore HP Pro	150 bar	600 l/h	2800 giri/mn	12 m	20 m	1ora e 30 minuti	293230
Idropulitrici	150 bar	660 l/h	1400 giri/mn	10 m + 15 m	40 m	4h00	293280

I due prodotti sono venduti in versione standard con:

1 pistola a raccordo girevole, 1 lancia ad alta pressione / bassa pressione, 1 lancia ad ugello rotante, 1 ugello a 3 retrogetti.

L'idropulitrice Rif. 293280 comprende inoltre un pedale di sicurezza.

Accessori

Descrizione	Funzione	Per Rif. 293230	Per Rif. 293280	Rif.:
Lancia telescopica	Pulizia di facciate fino a 5 m	X	X	293233
Imbracatura per lancia telescopica	Supporto di sostegno per la lancia	X	X	293234
Lancia a gomito per grondaia*	Pulizia delle grondaie	X	X	293235
Filtro aspirazione	Filtra l'acqua a partire da un serbatoio esterno (tubo flessibile 3m)	-	X	293236
Ugello 4 getti 1/8"	3 retrogetti + 1 getto frontale per rimuovere l'ostruzione	X	-	293272
Ugello rotante 1/8"	Getti rotanti per tubature molto sporche, schiume...	X	-	293273
Ugello 4 getti 1/4"	3 retrogetti + 1 getto frontale per rimuovere l'ostruzione	-	X	293277
Ugello rotante 1/4"	Getti rotanti per tubature molto sporche, schiume...	-	X	293278

* Funziona esclusivamente con la lancia telescopica Rif. 293233.



Lancia telescopica



Imbracatura per lancia telescopica



Lancia a gomito grondaia



Filtro fine aspirazione



Ugello 4 getti



Ugello rotante

www.virax.com

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epervain Cedex - Francia

www.virax.com

Servizio clienti Francia - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78

Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97

Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

 **virax**

Virax SAS

Sede Italiana

Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI)

Tel. +39 02 33 50 60 03 - Fax + 39 02 33 51 43 38

info@viraxutensili.it