


Reinig en ontstop grondig met  
de **hogedrukoplossingen**  
van Virax!



Het professionele duo voor ontstopping en reiniging met hoge druk.

 **virax**



**1** **Reinig snel** uw werven, gevels of auto met behulp van de hoge- en lagedrukklansen.

☑ Reiniger-ontstopper HP Pro

☑ Hogedrukreiniger HP



**2** **Reinig grondig** de moeilijkste oppervlakken dankzij de powerlans.

☑ Reiniger-ontstopper HP Pro

☑ Hogedrukreiniger HP

Een verstopping van vet of zand?  
Een terrein vol modder?  
Een verstopte dakgoot?  
Een te renoveren gevel?  
Een terras vol mos?

## Gebruik de hogedruk- reiniger Virax!

### Serie-uitrusting:

#### Een geheel van professionele kwaliteit:

- Asynchrone, industriële elektrische eenfasemotoren voor een semi-intensief of intensief gebruik.
- Automatische stopfunctie om de motor te ontlasten en het elektriciteitsverbruik te beperken.
- Motorafdekking geïnjecteerd met vormvaste en schokbestendige PE.
- Wielen met grote diameter en gegoten wielnaaf om alle hindernissen te overwinnen.
- Verticaal of semi-verticaal ontwerp om plaats te winnen en voor extra mobiliteit.

#### Werking voor ontstopping:



- Sproeier met 3 terugstralen: houdt gewoon de flexibele slang vast, die door de druk vooruitgaat.

#### Werking voor reiniging met hoge druk:



- Suijpistool met draaiende aansluiting tegen het opkrullen.
- Powerlans: verdubbelde kracht bij de reiniging.

#### Standaardgarantie 2 jaar:

- 3 jaar voor de hogedruk-reinigingspomp ref. 293280, d.i. 1 jaar extra.



**Mobiel en compleet, voor een semi-intensief gebruik**

### REINIGER-ONTSTOPPER HP PRO Ref. 293230

- Motor 2800 tpm voor een semi-intensief gebruik.
- Axiale pomp in messing, met inox zuigers, voor een maximaal weerstandsvermogen.
- 2 reservoirs voor schoonmaakmiddel, 1,5 l, verwijderbaar en afzonderlijk te bedienen.
- 20 m flexibele ontstoppingsslang.
- Omhulde multistraal-lans voor hoge en lage druk.
- 1 flexibele hogedrukbus per 12 m op haspel, met inklapbare handgreep en rem.
- Opbergruimte voor accessoires.

 **virax**



**3** Ontstop in een handomdraai verstopte leidingen met de sproeier met 3 terugstralen.

☑ Reiniger-ontstopper HP Pro

☑ Hogedrukreiniger HP

**4** U bereikt alle plaatsen dankzij de flexibele ontstoppings slang van 20 m of 40 m

☑ Reiniger-ontstopper HP Pro

☑ Hogedrukreiniger HP

NEW  
**RELEASE**  
virax



Druk: 150 bar  
Doorvoersnelheid: 600 l/u  
Vermogen: 3 kW



NEW  
**GENERATION**  
virax



Druk: 150 bar  
Doorvoersnelheid: 660 l/u  
Vermogen: 3,2 kW



**Krachtig en stevig, voor een intensief gebruik**

**HOGEDRUKREINIGER HP** Ref. 293280

- Motor met lage snelheid 1400 tpm voor een intensief gebruik.
- Radiale pomp met drijfstaang en keramische zuigers voor een lange levensduur.
- 1 groot reservoir voor schoonmaakmiddel (7,5 l).
- 40 m flexibele ontstoppings slang op haspel.
- Lans voor hoge en lage druk met drukregeling.
- 2 flexibele hogedrukslangen (10 m + 15 m) en een veiligheidspedaal.
- Onderstel in aluminium.





## Kenmerken

Beschrijving	Druk	Doorstromingsnelheid	Motor	Flexibele hogedrukslang	Ontstoppings slang	Continue gebruiksduur per dag	Ref.
Reiniger-ontstopper HP Pro	150 bar	600 l/u	2800 tpm	12 m	20 m	1u 30min	293230
Hogedrukreiniger	150 bar	660 l/u	1400 tpm	10 m + 15 m	40 m	4 uur	293280

### De twee producten worden standaard geleverd met:

1 spuitpistool met draaiende aansluiting, 1 hoge- en lagedrukslang, 1 powerlans, 1 sproeier met 3 terugstralen. De hogedrukreiniger met ref. 293280 bevat bovendien een veiligheidspedaal.

## Toebehoren

Beschrijving	Functie	Voor ref. 293230	Voor ref. 293280	Ref.
Telescopische lans	Reiniging van gevels tot 5 m	X	X	293233
Draagband voor telescopische lans	Helpt bij het hanteren van de lans	X	X	293234
Gebogen lans voor dakgoten*	Reiniging van dakgoten	X	X	293235
Zuigfilter	Filtert het water vanuit een extern reservoir (flexibele leiding van 3 m)	-	X	293236
Sproeier met 4 stralen 1/8°	3 terugstralen + 1 frontale straal om de stop te behandelen	X	-	293272
Draaiende sproeier 1/8"	Draaiende stralen voor erg vuile leidingen, vol mos,...	X	-	293273
Sproeier met 4 stralen 1/4°	3 terugstralen + 1 frontale straal om de stop te behandelen	-	X	293277
Draaiende sproeier 1/4"	Draaiende stralen voor erg vuile leidingen, vol mos,...	-	X	293278

\* Werkt enkel met de telescopische lans ref. 293233.



Draagband voor telescopische lans



Gebogen spuit dakgoot




Zuigfilter



Sproeier met 4 stralen



Draaiende sproeier



[www.virax.com](http://www.virax.com)

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epervain Cedex  
www.virax.com

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78

Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97

Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

 **virax**

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX  
J. FIVE N.V.

Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp  
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441  
info@ckfive.be