

*Stel uw netwerken op
de proef met de
pompen van VIRAX!*



Nauwkeurig, compact en snel voor al uw afdichtingstests.

 **virax**



Neem uw testpomp eenvoudig overal mee naar toe dankzij het blokkeermechanisme van de hendel.

☒ **HANDBEDIENDE TESTPOMP** ☐ **ELEKTRISCHE TESTPOMP**



Pomp, test en ontlucht met **één knop**.

☒ **HANDBEDIENDE TESTPOMP** ☐ **ELEKTRISCHE TESTPOMP**

Handbediende testpompen

Praktisch en licht, voor al uw afdichtingstests!



Ref.262005



Ref.262015



Ref.262035

Standaard apparatuur:

Reservoir van kunststof:

- Schokbestendig en licht in gewicht.
- Kleine afmetingen voor nauwe ruimtes.

Zeer lange slang (lengte 1,50 m):

- Praktisch toe te passen.

Zeer nauwkeurige manometer:

- Nauwkeurig resultaat met een manometer van klasse 1.6.
- Eenvoudig af te lezen met een schaalverdeling van 1 bar.





Werk snel dankzij een debiet van 6L/min.

☐ HANDBEDIENDE TESTPOMP ☒ ELEKTRISCHE TESTPOMP

Blijf autonoom: zuig in een buitenreservoir indien er geen watertoevoer beschikbaar is.

☐ HANDBEDIENDE TESTPOMP ☒ ELEKTRISCHE TESTPOMP

Elektrische testpomp

Om de afdichting te controleren van leidingen en reservoirs tot 40 bar.



Ref.262070



NEW
RELEASE
virax

Standaard apparatuur:

Stevige structuur van ABS met transporthandgreep.

- Schokbestendig.

Beveiligde met glycerine gevulde manometer:

- Compenseert de drukschokken en trillingen.
- Maakt eenvoudig aflezen mogelijk.
- Schaalverdeling in bar, psi en MPa.

Zelfaanzuigend op 1 m hoogte:

- Er is geen watertoevoer nodig.

Vereenvoudigde toepassing:

- Dankzij de rechtstreeks op het product leesbare gebruiksinstructies.



 **virax**




Manometer 50 bar



Manometer 100 bar



Met glycerine gevulde manometer



Technische gegevens

Beschrijving	Handbediend/ Elektrisch	Inhoud re- servoir (L)	Druk max. (bar)	Meegele- verde kop- pelstukken	Toegestane vloeistoffen	Hoge slang afgegeven druk	Watertoe- voerslang meegeleverd	Ref.
Hogedruk testpomp	Handbediend	10	100	3/8" en 1/2"	Water, Olie, Glycol*	1,50 m	-	262005
Testpomp met groot volume	Handbediend	10	50				-	262015
Compacte testpomp	Handbediend	5	50				-	262035
Elektrische testpomp	Elektriciteit	-	40	1/2		1,20 m	1,30 m	262070

*moet na gebruik afgespoeld worden.

Toebehoren

Beschrijving	Voor	Ref.
Manometer 50 bar met ijkingscertificaat	262015/262035	753447
Manometer 100 bar met ijkingscertificaat	262005	753448
Zeer nauwkeurige manometer - 15 bar, schaalverdeling 0,5 bar	262015/262035	753449

Accessoires apart meegeleverd en door de gebruiker zelf te monteren.

www.virax.com

VIRAX Frankrijk: client.fr@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX Internationaal: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



Officieel importeur van VIRAX voor de BENELUX:
J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020
Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 -
info@ckfive.be