

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de firma/onderneming

1.1. Productidentificatie

Vorm van het product : Mengsel
Handelsnaam : FILETFIX III
Productcode : 262600
Productgroep : Handelswaar

1.2. Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of van het mengsel en af te raden toepassingen

1.2.1. Relevante geïdentificeerde toepassingen

Categorie hoofdtoepassing : Gebruik door consumenten, Industrieel gebruik, Professioneel gebruik
Gebruik van de stof/melange : Afdichtingsmiddel
Gebruiksfunctie of -categorie : Kleefmiddelen, bindmiddelen

1.2.2. Af te raden toepassingen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Informatie omtrent de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

VIRAX SAS

39, quai Marne
CS 40197
51206 EPERNAY Cedex

Tel: +33 (0)3 26 59 56 56 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 60

Contact: hse@virax.com

1.4. Telefoonnummer bij noodgevallen

Land	Organisme/Firma	Adres	Telefoonnr. bij noodgevallen	Commentaar
Frankrijk	ORFILA/INRS (24u per dag)		+33 1 45 42 59 59	

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Classificatie van de stof of van het mengsel

Classificatie volgens de EG-verordening 1272/2008 [CLP]

Corrosief/irriterend voor de huid, Categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319
Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling, Categorie 3 H335
Complete tekst van de H-zinnen: zie paragraaf 16

2.2. Elementen betreffende het etiketteren

Etikettering volgens de EG-verordening 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07

Waarschuwingvermelding (CLP) : Opgelet
Gevaarlijke bestanddelen : α,α -dimethylbenzyl hydroperoxide, Methacrylzuur
Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P405 - Achter slot bewaren
P102 - Buiten bereik van kinderen houden
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P280 - Gelaatsbescherming, beschermende handschoenen dragen
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien het slachtoffer deze draagt en deze

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

eenvoudig verwijderd kunnen worden. Blijven spoelen
P501 - Dit product en zijn verpakking afvoeren naar een verzamelcentrum voor gevaarlijk of speciaal afval

Veiligheidssluiting voor kinderen : Nee
Bij aanraking waarneembare gevarenaanduidingen : Nee

2.3. Andere gevaren

Schadelijke fysisch-chemische effecten of
schadelijke effecten voor de volksgezondheid
en het milieu : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling/Informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsel

Naam	Productidentificator	%	Classificatie volgens de EG-verordening 1272/2008 [CLP]
Methacrylzuur	(CAS-nr) 79-41-4 (CE-nummer) 201-204-4 (Index-nummer) 607-088-00-5	1 - 3	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335
α,α -dimethylbenzyl hyperoxide, cumeenhydroperoxide	(CAS-nr) 80-15-9 (CE-nummer) 201-254-7 (Index-nummer) 617-002-00-8	< 1	Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411
Specifieke concentratiegrenzen:			
Naam	Productidentificator	Specifieke concentratiegrenzen	
Methacrylzuur	(CAS-nr) 79-41-4 (CE-nummer) 201-204-4 (Index-nummer) 607-088-00-5	(C >= 1) STOT SE 3, H335	
α,α -dimethylbenzyl hyperoxide, cumeenhydroperoxide	(CAS-nr) 80-15-9 (CE-nummer) 201-254-7 (Index-nummer) 617-002-00-8	(1 <= C < 3) Eye Irrit. 2, H319 (C >= 1) STOT SE 3, H335 (3 <= C < 10) Skin Irrit. 2, H315 (3 <= C < 10) Eye Dam. 1, H318 (C >= 10) Skin Corr. 1B, H314	

Complete tekst van de H-zinnen: zie paragraaf 16

RUBRIEK 4: Eerste hulp

4.1. Omschrijving van de eerste hulp

Algemene eerste hulp : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Eerste hulp na inademing : De persoon naar buiten brengen en in een positie houden waarin deze gemakkelijk kan ademen. Bij ademhalingsproblemen: Frisse lucht laten inademen, Het slachtoffer laten rusten. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Eerste hulp na contact met de huid : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: Onmiddellijk een arts raadplegen. De huid met veel water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. In geval van huidirritatie: een arts raadplegen.

Eerste hulp na contact met de ogen : Onmiddellijk lang met water afspoelen en de oogleden wijd open houden (minstens 15 minuten). Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Contactlenzen verwijderen indien het slachtoffer deze draagt en deze eenvoudig te verwijderen zijn. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

Eerste hulp na inslikken : Veel water drinken. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste symptomen en onmiddellijke en later voorkomende effecten

Symptomen/letsel na inademing : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Symptomen/letsel na contact met de huid : In geval van langdurige blootstelling: Kan huidirritatie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Irritatie.

Symptomen/letsel na contact met de ogen : Roodheid, pijn. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Irritatie van de ogen.

4.3. Aanwijzingen voor eventuele onmiddellijke medische verzorging en noodzakelijke bijzondere behandelingen

Symptomatische behandeling.

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmiddelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Schuim. Kooldioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Water.

5.2. Bijzondere gevaren voortkomend uit de stof of het mengsel

Brandgevaar : Brandgevaar bij verwarming.
Ontploffingsgevaar : De hitte kan druk en het barsten van de gesloten containers veroorzaken, daarmee brandoverslag veroorzaken en het risico op brandwonden/wonden verhogen.
Reactiviteit in geval van brand : De verbranding produceert walgelijke en giftige rook. irriterende rook. En (koolmonoxide - kooldioxide). Mengsel van koolwaterstoffen.
Gevaarlijke ontbindingsmiddelen in geval van brand : Geen enkele bekend.

5.3. Adviezen voor de brandweer

Bescherming in geval van brand : Een stofmasker met ademluchtoevoer met positieve druk dragen, indien dit vereist wordt door de veiligheidsprocedures. Niet-brandbare beschermende kleding. Niet ingrijpen zonder geschikte beschermingsmiddelen. Autonoom isolerend ademhalingsmasker. Complete lichaamsbescherming.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van stoffen

6.1. Individuele voorzorgen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Verwijderd houden van vuurbronnen. Geen open vuur. Niet roken.

6.1.1. Voor niet-EHBO'ers

Noodprocedures : De lozingszone ventileren. Het inademen van de dampen en het stof vermijden. Contact vermijden met de huid en de ogen.

6.1.2. Voor EHBO'ers

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte beschermingsmiddelen. De schoonmaakteams de juiste beschermingsmiddelen verstrekken. Voor verdere inlichtingen paragraaf 8 raadplegen: "Beheersing van persoonlijke blootstelling/bescherming".

6.2. Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu

Lozing in het milieu voorkomen. Niet beschouwd als bijzonder schadelijk voor het milieu, als gevolg van de kleine hoeveelheid productmonster.

6.3. Methodes en materiaal voor afzondering en reiniging

Voor het opvangen : Uit de buurt van andere stoffen opslaan.
Reinigingsprocedures : De verspreide vloeistof absorberen in een absorberende stof. Op de grond in voor wegwerpen geschikte containers opvegen of scheppen.
Verdere inlichtingen : De vaste stoffen of residuen afvoeren in een toegestaan centrum.

6.4. Verwijzing naar andere paragrafen

Zie rubriek 13 voor het afvoeren van door het reinigen veroorzaakte afval. Voor verdere inlichtingen paragraaf 13 raadplegen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Te nemen voorzorgsmaatregelen voor een hantering zonder gevaren

Aanvullende gevaren tijdens de behandeling : Contact met de ogen en de huid vermijden. Gevaarlijk afval door ontploffingsgevaar.
Te nemen voorzorgsmaatregelen voor een hantering zonder gevaren : Vermijden het stof, nevel en verstuivingen in te ademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Contact met de ogen en de huid vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na iedere hantering de handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteiten

Technische maatregelen : De juiste aardsprocedures volgen om statische elektriciteit te vermijden.
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de originele verpakking bewaren. Op een koele plaats uit de buurt van metalen bewaren. Gesloten bewaren in een droge, koele en uitstekend geventileerde ruimte. Bewaren in een brandvrije ruimte. Achter slot bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren.
Niet te gebruiken met de volgende stoffen : Warmtebronnen, brandbare stoffen.
Bijzondere voorschriften betreffende de verpakking : Het vrijgekomen product niet terugdoen in de originele verpakking. Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.

7.3. Bijzondere eindtoepassing(en)

Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen.

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

RUBRIEK 8: Beheersing van persoonlijke blootstelling/bescherming

8.1. Controleparameters

Methacrylzuur (79-41-4)		
Frankrijk	Plaatselijke naam	Methacrylzuur
Frankrijk	VME (mg/m ³)	70 mg/m ³
Frankrijk	VME (ppm)	20 ppm

8.2. Controles van de blootstelling

- Geschikte technische controles : De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen gerespecteerd te worden tijdens het hanteren van de chemische producten. Mechanische ventilatie wordt aanbevolen. Zorgen voor een goede ventilatie op de werkplek.
- Beschermende kleding - selectie van het materiaal : Geschikte beschermende kleding dragen.
- Bescherming van de handen : Geschikte, volgens EN374 geteste handschoenen dragen. Handschoenen van nitrilrubber. Handschoenen van VITON. De keuze van geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en deze verschillen per fabrikant.
- Oogbescherming : Oogbescherming gebruiken die ontwikkeld is ter bescherming tegen spatten volgens EN 166. Veiligheidsbril tegen spatten of gezichtsscherm. Veiligheidsbril.
- Bescherming van de huid en het lichaam : Een geschikte overall dragen om blootstelling van de huid te voorkomen. Geschikte beschermende kleding dragen.
- Bescherming van de luchtwegen : Niet nodig onder de aanbevolen hanterings- en opslagvoorwaarden.



- Controle van de blootstelling voor het milieu : Lozing in het milieu voorkomen.
- Verdere inlichtingen : Goede persoonlijke hygiëne maatregelen toepassen. Na iedere hantering de handen wassen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over de essentiële fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand : Vloeibaar
- Uiterlijk : Brijachtig
- Kleur : Geel
- Geur : Kenmerkend
- Reukgrens : Geen gegevens beschikbaar
- pH : Geen gegevens beschikbaar
- Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
- Smeltpunt : Niet van toepassing
- Bevriezingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
- Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
- Vlampunt : > 150 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
- Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
- Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet van toepassing
- Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar
- Relatieve dichtheid damp bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
- Relatieve dichtheid : 1,1
- Oplosbaarheid : Niet oplosbaar in water, oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen
- Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
- Kinematische viscositeit : Geen gegevens beschikbaar
- Dynamische viscositeit : ≈ 70000 mPa.s bij 23°C (thixotroop)
- Explosieve eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
- Verbranding bevorderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
- Ontploffingsgrenzen : Geen gegevens beschikbaar

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

9.2. Verdere inlichtingen

VOS-gehalte : < 1 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reageert met (sterke) oxidanten.

10.2. Chemische stabiliteit

Brandgevaar bij verwarming. Stabiel op kamertemperatuur.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie bekend.

10.4. Te vermijden voorwaarden

Direct zonlicht. Extreem hoge of extreem lage temperaturen. Vonken. Open vuur. Metalen en metaalzouten. Warmte. Oververhitting.

10.5. Niet te gebruiken met de volgende stoffen

Metalen en metaalzouten. Oxiderende middelen en reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsmiddelen

rook. Koolmonoxide. Kooldioxide. Organische stoffen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie betreffende de toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet geklas seerd

Metacrylzuur (79-41-4)	
DL50 oraal rat	> 1320 mg/kg
DL50 huid konijn	> 1000 mg/kg
CL50 inademing rat (Dampen - mg/l/4h)	71 mg/l/4h
α,α -dimethylbenzylhydroperoxide, cumeenhydroperoxide (80-15-9)	
DL50 oraal rat	> 3820 mg/kg

Corrosie huid / huidirritatie	: Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel / oogirritatie	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Gevoeligheid van de luchtwegen of van de huid	: Niet beschouwd als gevaarlijk bij inademing onder normale gebruiksvoorwaarden. Herhaalde blootstelling aan hoge concentraties van de dampen kan leiden tot
Mutageniciteit op kiemcellen	: Niet geklasseerd Rekening houdend met de beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet vervuld
Cancerogeniteit	: Niet geklasseerd Rekening houdend met de beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet vervuld
Toxiciteit voor de reproductie	: Niet geklasseerd Rekening houdend met de beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet vervuld
Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen (eenmalige blootstelling)	: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen (herhaalde blootstelling)	: Niet geklasseerd Rekening houdend met de beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet vervuld
Gevaar via inademing	: Niet geklasseerd Rekening houdend met de beschikbare gegevens worden de classificatiecriteria niet vervuld
Verdere inlichtingen	: Onvolledige tests. De chemische veiligheidsbeoordeling werd niet afgerond.

RUBRIEK 12: Milieu-informatie

12.1. Toxiciteit

Milieu - algemeen : Dit product wordt niet als giftig beschouwd voor in het water levende organismen en heeft geen langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu.

Metacrylzuur (79-41-4)	
CL50 vis 1	85 mg/l Onchorhynchus mykiss (regenboogforel)
CE50 Daphnie 1	> 130 mg/l
EC50 72h algae 1	45 mg/l Selenastrum capricornutum
LOEC (acuut)	45 mg/l Selenastrum capricornutum - 72 uur
NOEC chronisch vis	10 mg/l Danio rerio (Zebrafish) na 35 dagen
NOEC chronisch schaaldieren	53 mg/l Daphnia magna na 21 dagen

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

α,α-dimethylbenzylhydroperoxide, cumeenhydroperoxide (80-15-9)	
CL50 vis 1	3,9 mg/l Onchorthynchus mykiss (regenboogforel)

12.2. Duurzaamheid en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie-potentieel

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de grond

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van de PBT en VPVB evaluaties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Aanwijzingen voor verwijdering

13.1. Methodes voor afvalverwerking

Regionale wetgeving (afval)	: Afvoer uit te voeren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Methodes voor afvalverwerking	: De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de sorteringsinstructies van de erkende inzamelaar.
Aanbevelingen voor de afvalverwijdering	: Dit product en zijn verpakking afvoeren naar een verzamelcentrum voor gevaarlijk of speciaal afval.
Aanvullende aanwijzingen	: Gevaarlijk afval door ontploffingsgevaar.
Voorschriften volgens de Europese Afvalcatalogus (EAC)	: 08 04 09* - afval van lijm en mastiek met organische solventen of andere gevaarlijke stoffen

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. het vervoer

Conform de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer

Het product is geen gevaarlijk product volgens de op het transport van toepassing zijnde reglementen. (ADR, RID, IMDG, IATA)

14.2. Officiële transportbenaming van de VN

Officiële transportbenaming (ADR)	: Niet vastgesteld.
Officiële benaming transport (IMDG)	: Niet vastgesteld.
Officiële benaming transport (IATA)	: Niet vastgesteld.
Officiële benaming transport (ADN)	: Niet vastgesteld.
Officiële benaming transport (RID)	: Niet vastgesteld.

14.3. Gevarenklasse(n) voor het transport

ADR

Gevarenklasse(n) voor het transport (ADR)	: Niet vastgesteld.
---	---------------------

IMDG

Gevarenklasse(n) voor het transport (IMDG)	: Niet vastgesteld.
--	---------------------

IATA

Gevarenklasse(n) voor het transport (IATA)	: Niet vastgesteld.
--	---------------------

ADN

Gevarenklasse(n) voor het transport (ADN)	: Niet vastgesteld.
---	---------------------

RID

Gevarenklasse(n) voor het transport (RID)	: Niet vastgesteld.
---	---------------------

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR)	: Niet vastgesteld.
Verpakkingsgroep (IMDG)	: Niet vastgesteld.
Verpakkingsgroep (IATA)	: Niet vastgesteld.
Verpakkingsgroep (ADN)	: Niet vastgesteld.
Verpakkingsgroep (RID)	: Niet vastgesteld.

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

14.5. Gevaren voor het milieu

Gevaarlijk voor het milieu : Nee
Verontreinigende stof uit zee : Nee
Verdere inlichtingen : Geen extra informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen door de gebruiker

- Transport over land

Geen gegevens beschikbaar

- Zeetransport

Geen gegevens beschikbaar

- Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

- Transport over de binnenwateren

Geen gegevens beschikbaar

- Spoorwegtransport

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Bulkvervoer overeenkomstig bijlage II van het MARPOL-verdrag 73/78 en de IBC-code

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1. Bijzondere regelgevingen/wetgevingen met betrekking tot de stof of de melange op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu

15.1.1. EU-regelgevingen

De volgende beperkingen zijn van toepassing volgens de bijlage XVII van de EG-verordening 1907/2006 (REACH):	
3. Vloeibare stoffen of mengsels die als gevaarlijk beschouwd worden in de zin van de richtlijn 1999/45/EG of die beantwoorden aan de criteria voor een van de volgende gevaarclassen of -categorieën bedoeld in bijlage I van de EG-verordening 1272/2008	FILETFIX III - α,α - dimethylbenzylperoxide, cumeenhydroperoxide - Methacrylzuur - α,α - dimethylbenzylperoxide, cumeenhydroperoxide
3.a. Stoffen of mengsels die beantwoorden aan de criteria voor een van de volgende gevaarclassen of -categorieën, bedoeld in bijlage I van de EG-verordening 1272/2008: Gevaarclassen 2.1 t/m 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 type A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, 2.15 type A t/m F	α,α -dimethylbenzyl hydropoxide, cumeenhydroperoxide
3.b. Stoffen of mengsels die beantwoorden aan de criteria voor een van de volgende gevaarclassen of -categorieën, bedoeld in bijlage I van de EG-verordening 1272/2008: Gevaarclassen 3.1 t/m 3.6, 3.7 schadelijke effecten voor de seksuele functie en vruchtbaarheid of voor de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan de verdovende effecten, 3.9 en 3.10	FILETFIX III - α,α - dimethylbenzylperoxide, cumeenhydroperoxide - Methacrylzuur - FILETFIX III - α,α -dimethylbenzylperoxide, cumeenhydroperoxide - Methacrylzuur - α,α - dimethylbenzylperoxide, cumeenhydroperoxide
3.c. Stoffen of mengsels die beantwoorden aan de criteria voor een van de volgende gevaarclassen of -categorieën, bedoeld in bijlage I van de EG-verordening 1272/2008: Gevaarklasse 4.1	α,α -dimethylbenzyl hydropoxide, cumeenhydroperoxide

Bevat geen enkele stof van de REACH-lijst

Bevat geen enkele stof van de lijst uit Bijlage XIV van REACH

VOS-gehalte : < 1 %
Andere informatie, beperkingen en wettelijke bepalingen : RICHTLIJN 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen.

15.1.2. Nationale richtlijnen

Controleren of alle nationale en plaatselijke regelgevingen in acht genomen worden

15.2. Evaluatie van de chemische veiligheid

Er werd geen enkele evaluatie uitgevoerd betreffende de chemische veiligheid

RUBRIEK 16: Verdere inlichtingen

Aanwijzingen van veranderingen:			
Alle paragrafen	Wijziging formule/reglement	Toegevoegd/gewijzigd/Verwijderd	

FILETFIX III

Veiligheidsinformatieblad

conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) met zijn wijziging EU-verordening 2015/830

Afkortingen en acroniemen:	
REACH	Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen t.a.v. chemische stoffen. EU-Verordening REACH 1907/2006
VIB	Veiligheidsinformatieblad
CLP	Reglement inzake de classificatie, de etikettering en de verpakking, EG-verordening 1272/2008
DSD	Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen
DPD	Richtlijn 1999/45/EG inzake gevaarlijke preparaten
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ADN	Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
IATA	Internationale vereniging voor luchtvervoer
IMDG	International Maritime Dangerous Goods (Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)
RID	Internationaal reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
BCF	Bioconcentratiefactor
TLM	Letale-tijdmediaan
ATE	Schatting van de acute toxiciteit
EC50	Effectieve concentratiemediaan
CL50	Letale concentratie voor 50% van de geteste bevolking (mediaan letale concentratie)
LD50	Mediaan letale dosis voor 50% van de geteste bevolking (mediaan letale dosis)
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PNEC	Voorspelde concentratie(s) zonder effect
PBT	Persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Gegevensbronnen	: EG-VERORDENING 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van de EG-verordening 1907/2006.
Opleidingsadviezen	: Dit product is uitsluitend bestemd voor het op de verpakking vermelde gebruik.
Verdere inlichtingen	: Controleren of alle nationale en plaatselijke regelgevingen in acht genomen worden.

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen:	
Acute Tox. 3 (Dermal)	Acute toxiciteit (via de huid), Categorie 3
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Acute toxiciteit (inademing: stof, nevel) Categorie 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Acute toxiciteit (via de huid), Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oraal)	Acute toxiciteit (d.m.v. orale inname), Categorie 4
Aquatic Chronic 2	Gevaarlijk voor het watermilieu — Chronisch, Categorie 2
Org. Perox. E	Organische peroxiden, type E
Skin Corr. 1A	Corrosief/irriterend voor de huid, Categorie IA
Skin Corr. 1B	Corrosief/irriterend voor de huid, Categorie IB
STOT RE 2	Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen - Herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3	Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen - Eenmalige blootstelling, Categorie 3
H242	Brandgevaar bij verwarming
H302	Schadelijk bij inslikken
H311	Giftig bij contact met de huid
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H331	Giftig bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VIB EU (Bijlage II REACH)

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en beschrijven het product uitsluitend voor de behoeften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Deze dienen derhalve niet geïnterpreteerd te worden als zijnde een garantie voor enige specifieke eigenschap van het product