

*Nettoyez et débouchez en  
profondeur avec les **solutions**  
haute pression Virax !*



Le duo professionnel pour le débouchage et le nettoyage Haute Pression.

 **virax**



**1 Nettoyez rapidement** vos chantiers, les façades, votre véhicule grâce aux lances basse pression / haute pression.

☑ Nettoyeur-Déboucheur HP Pro ☑ Hydrocureuse HP

**2 Décapez en profondeur** les surfaces les plus coriaces grâce à la lance rotabuse.

☑ Nettoyeur-Déboucheur HP Pro ☑ Hydrocureuse HP

- Un bouchon de graisse ou de sable ?
- Un chantier boueux ?
- Une gouttière encombrée ?
- Une façade à rénover ?
- Une terrasse verdie par la mousse ?

## Utilisez la Haute Pression Virax !

### Equipements de série :

#### Un ensemble de qualité professionnelle :

- Moteurs électriques asynchrones industriels monophasés pour un usage semi-intensif ou intensif.
- Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.
- Capot injecté en PE indéformable et résistant aux chocs.
- Roues grand diamètre à moyeu moulé pour franchir tous les obstacles.
- Une conception verticale ou semi-verticale pour un gain de place et une plus grande mobilité.

#### Fonction débouchage :



- Buse 3 rétro-jets : il suffit d'accompagner le flexible qui avance grâce à la pression.

#### Fonction nettoyage haute pression :



- Pistolet à raccord tournant : anti-vrillage.
- Lance rotabuse : puissance de nettoyage multipliée par 2.

#### Garantie 2 ans en standard :

- 3 ans pour la pompe de l'hydrocureuse ref. 293280, soit 1 an supplémentaire .

 **virax**



**Mobile et complet, pour un usage semi-intensif**

## NETTOYEUR-DÉBOUCHEUR HP PRO Réf. 293230

- Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
- Pompe axiale en laiton et pistons inox pour une endurance maximum.
- 2 réservoirs détergent 1,5 l. amovibles et commandables séparément.
- 20 m de flexible de débouchage.
- Lance multijets HP/BP gainée.
- 1 flexible HP pro 12 m sur enrouleur, avec poignée rabattable et frein.
- Espace de rangement pour accessoires.



### 3 Débouchez efficacement les canalisations obstruées avec la buse 3 rétro-jets.

☑ Nettoyeur-Déboucheur HP Pro ☑ Hydrocureuse HP

### 4 Intervenez partout grâce aux 20 m ou 40 m de flexible de débouchage.

☑ Nettoyeur-Déboucheur HP Pro ☑ Hydrocureuse HP

**NOUVEAUTÉ**  
**virax**



Pression : 150 bars  
Débit : 600 l/h  
Puissance : 3 kW



**NOUVELLE**  
**GENERATION**  
**virax**



Pression : 150 bars  
Débit : 660 l/h  
Puissance : 3,2 kW



## Endurant et performant, pour un usage intensif

### HYDROCUREUSE HP Réf.293280

- Moteur basse vitesse 1400 tr/mn pour un usage intensif.
- Pompe radiale à bielles et pistons céramiques pour une grande longévité.
- 1 réservoir détergent grande capacité (7,5 L).
- 40 m de flexible de débouchage sur enrouleur.
- Lance 2 voies HP/BP avec réglage de pression.
- 2 Flexibles HP pro (10 m + 15 m) et une pédale de sécurité.
- Chassis berceau en aluminium.





## Caractéristiques

Description	Pression	Débit	Moteur	Flexible HP	Flexible débouchage	Durée utilisation continue par jour	Réf.
Nettoyeur-Déboucheur HP Pro	150 bar	600 l/h	2800 tr/mn	12 m	20 m	1h30	293230
Hydrocureuse	150 bar	660 l/h	1400 tr/mn	10 m + 15 m	40 m	4h00	293280

### Les 2 produits sont livrés en standard avec :

1 pistolet à raccord tournant, 1 lance Haute Pression / Basse Pression, 1 lance rotabuse, 1 buse 3 rétro-jets. L'hydrocureuse Réf. 293280 comprend en plus une pédale de sécurité.

## Accessoires

Description	Fonction	Pour Réf. 293230	Pour Réf. 293280	Réf.
Lance télescopique	Nettoyage de façade jusqu'à 5 m	X	X	293233
Harnais pour lance télescopique	Aide au maintien de la lance	X	X	293234
Lance coudée gouttière*	Nettoyage de gouttières	X	X	293235
Crépine aspiration	Filtre l'eau à partir d'un réservoir externe (Flexible 3 m)	-	X	293236
Buse 4 jets 1/8"	3 rétro-jets + 1 jet frontal pour attaquer le bouchon	X	-	293272
Buse rotative 1/8"	Jets tournants pour canalisations très encrassées, mousses...	X	-	293273
Buse 4 jets 1/4"	3 rétro-jets + 1 jet frontal pour attaquer le bouchon	-	X	293277
Buse rotative 1/4"	Jets tournants pour canalisations très encrassées, mousses...	-	X	293278

\* Fonctionne uniquement avec la lance télescopique Réf. 293233.



Lance télescopique



Harnais pour lance télescopique



Lance coudée gouttière



Crépine aspiration



Buse 4 jets

Buse rotative

[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel. : +33 (0)3 26 59 56 67 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70

 **virax**