

Βελτιστοποιήστε την
ενεργειακή αποδοτικότητα
των εγκαταστάσεων
θέρμανσης με την Virax!



Τρεις αντλίες για να αφαιρείτε τα άλατα, να καθαρίζετε, να αφαιρείτε τη λάσπη
και να ξεπλένετε όλες τις εγκαταστάσεις σας.

 **virax**



Αφαιρέστε τα άλατα από τα θερμαντικά σώματα των λεβήτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων

Αντλία καθαρισμού λάσπης

Virafal®

Καθαρίστε τη λάσπη από τα θερμαντικά σώματα για να αυξηθεί η απόδοσή τους.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων

Αντλία καθαρισμού λάσπης

Virafal®

Έχετε ένα θερμαινόμενο δάπεδο με μικρότερη απόδοση, ένα κρύο θε...

Βελτιστοποιήστε την αποδοτική θέρμανση με το Virax !

ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Κωδ. 295000



ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΣΠΗΣ


Κωδ. 295020



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδ. 295000/295020

- Πλαστική δεξαμενή ανθεκτική στα χτυπήματα και ημιδιαφανής: για την αποφυγή υπερχειλίσσης.
- Αναστροφείας ροής για την επεξεργασία των ιζημάτων και στις 2 κατευθύνσεις (295000/χειροκίνητος - 295020/ηλεκτρικός).
- Προστατευμένος κινητήρας IP54 για μέγιστη διάρκεια ζωής.
- Γρήγορη και πρακτική λαβή μεταφοράς.
- Μεγάλο στόμιο για εύκολο γέμισμα.
- Περιλαμβάνονται 2 διαφανείς σωλήνες μήκους 2 μέτρων και 1 σετ 8 συνδέσμων για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση.



Αρχή του αναστροφείας ροής: καθαρισμός της απόφραξης ή των ιζημάτων και στις 2 κατευθύνσεις για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.





Αφαιρέστε τη λάσπη και εξουδετερώστε τα φύκια στα θερμαινόμενα δάπεδα για την εξουδετέρωση των κρύων ζωνών.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων

Αντλία καθαρισμού λάσπης

Virafal®

Απολυμάνετε τα δίκτυα πόσιμου νερού.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων

Αντλία καθαρισμού λάσπης

Virafal®

ορμαντικό σώμα ή έναν λέβητα με υπερβολικά μεγάλη κατανάλωση; ΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

VIRAFAL®

Κωδ. 295050

Μονάδα καθαρισμού λάσπης υψηλής ροής



KIT VIRAFAL®

Κωδ. 295053

Μονάδα καθαρισμού λάσπης υψηλής ροής με εγχυτήρα και ρυθμιστή πίεσης



Ρυθμιστής πίεσης



Εγχυτήρας πρόσθετων

Πρόσθετο*




Αποδοτικότητα και ταχύτητα χάρη στην πίεση των 8 bar:


Virafal® (Κωδ. 295050) :

- **Ιδανικό για τον καθαρισμό** καινούργιων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων που συγκεντρώνουν συχνά λάσπη.
- **Αποδοτικό χωρίς πρόσθετα** χάρη στις παλμικές ωθήσεις αέρα και νερού.
- **Δυνατότητα εξέλιξης** με την πιθανή προσθήκη εγχυτήρα (Κωδ. 295051) και του ρυθμιστή πίεσης (Κωδ. 295052).

Παλμική ώθηση Αέρα/Νερού για την αποκόλληση της λάσπης



Συνεχής ροή Αέρα/Νερού για την απομάκρυνση της λάσπης χωρίς να επαναπροσκολλάται.




Kit Virafal® (Κωδ. 295053):

- Για **καθαρισμό σε βάθος** των παλαιών εγκαταστάσεων ή των εγκαταστάσεων που δεν έχουν καθαριστεί ποτέ από τη λάσπη.
- Η προσθήκη πρόσθετων **καθιστά δυνατό τον καθαρισμό της λάσπης και των φυκιών που έχουν ιζηματοποιηθεί και επιτρέπει την προστασία της εγκατάστασης.**
- Περιλαμβάνονται ο **εγχυτήρας** (Κωδ. 295051) και ο **ρυθμιστής πίεσης** (Κωδ. 295052).

*Δεν περιλαμβάνονται στον Κωδ. 295053

 **virax**












Έχετε ελαττωματικό λέβητα?

Μια βρύση που στάζει;

Θερμαινόμενο δάπεδο με μικρή απόδοση;

Ένα κρύο θερμαντικό σώμα;

Αναλώσιμα συμπληρωματικά προϊόντα

Περιγραφή	Δράση	Για τον 295000	Για τον 295020	Για τον Virafal® 295050	Ποσότητα	Χρήση	Κωδ.
Καθαριστικό αλάτων	Αφαιρεί τα άλατα από τα θερμαντικά σώματα (με αντιαφριστικούς παράγοντες και δείκτη αποτελεσματικότητας). Αποκλειστικά για χαλκό και χάλυβα.	X	X	-	10 L	Λέβητας	295010 
Εξουδετερωτικό	Εξουδετερώνει την οξύτητα που μένει μετά από αφαίρεση των αλάτων για τη συντήρηση του λέβητα.	X	X	-	1 kg	Λέβητας	295015 
Καθαριστικό λάσπης	Για τον καθαρισμό της λάσπης και των ιζημάτων. Όλα τα μέταλλα	-	X	-	1 L	Θερμαντικά σώματα Θερμαινόμενα δάπεδα	295025 
		-	-	X		Θερμαντικά σώματα	295055* 
Εξυγιαντικό	Για την καταπολέμηση των φυκιών και των βακτηριδίων. Όλα τα μέταλλα.	-	X	-	1 L	Θερμαινόμενα δάπεδα	295026 
Καθαριστικό λάσπης Εξυγιαντικό	Διπλή δράση: καθαρισμός της λάσπης και των φυκιών.	-	-	X	1 L	Θερμαινόμενα δάπεδα	295056* 
Συντηρητικό	Προστατεύει από τη διάβρωση και τα άλατα, μετά τον καθαρισμό της λάσπης. Όλα τα μέταλλα.	-	X	-	1 L	Θερμαντικά σώματα Θερμαινόμενα δάπεδα	295027 
		-	-	X			295057* 
Απολυμαντικό	Για την καταστροφή των μικροβίων στους αγωγούς πόσιμου νερού.	-	-	X	1 L	Αγωγοί πόσιμου νερού	295058* 

*Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τον ρυθμιστή πίεσης Κωδ. 295052 και τον εγχυτήρα Κωδ. 295051 τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Virafal®.

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Ροή	Ισχύς	Χωρητικότητα δεξαμενής	Μέγιστη θερμοκρασία νερού	Χρήση με πρόσθετα	Κωδ.
Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων	20 L/mn	130 W	15 L	50 °C	Ναι	295000
Αντλία καθαρισμού λάσπης	30 L/mn	330 W	24 L	50 °C	Ναι	295020
Virafal®	80 L/mn	1100 W	-	30 °C	Καθιστά αναγκαία την προσθήκη του ρυθμιστή πίεσης (Κωδ. 295052) και του εγχυτήρα (Κωδ. 295051).	295050
Κιτ Virafal®					Ναι (περιλαμβάνονται ρυθμιστής πίεσης και εγχυτήρας πρόσθετων)	295053



www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com

Τηλ. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com

Τηλ.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ:

Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι

Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352

info@barberis.gr