

ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX


*Matière Acier / Acier carbone Multicouche / Cuivre PE-RT PEX / PB / PER / PE Cuivre Laiton / Bronze Inox

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

ACOME Acome MT		12-16-20-25	RF-P	RF	H
ACOME - Acopex Alu		16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H/U
		40-50-63	-	-	TH/H/U
AC-FIX Press		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
AC-FIX Press Multi		16-18-20-25-32	RF-P/H-ML/U	RF/U	H/U
		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
AHLSELL A-Press elforzinkad		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AHLSELL A-Press elforzinkad		42-54	-	-	M
		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
AHLSELL A-Press rostfritt		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AIRBEL Pressclim		42-54	-	-	M
		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
AIRBEL Sertinox		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
ALB Sistema Multicapa		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
ANQUIER Aser		12-16-20-25	RF-P	RF	H
APE RACCORDERIE Raccordi a pressare		16-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		18	TH	TH	TH
		26-32	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	U	U
ATLAS COPCO Airtet		50-63	-	-	U
		15	M	M	M
		28	M	-	M
	35	-	-	M	
	42-54-76,1-88,9-107	-	-	M	

BAMPI Balpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
BARBI Easypress		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
BARBI Multipex		16-20 x 2,0-25-26-32	RF-P/U/TH	RF/U/TH	TH/H/U
		18 - 20 x 2,5	U/RF-P	U/RF	H/U
		40	-	U	U
BRASELLI Pressfitting PE-X		50-63	-	-	U
		16-20-25-32	RF-P	RF	-
		16-18-20-25-32	U	U	U
BRASELLI Pressfitting Multicapa		40	-	U	U
		50	-	-	U
		16-32	RF-P	-	-
BRASS & FITTING RetiPRESS	?	16-32	RF-P	-	-
BRASS & FITTING MultiPRESS		16-32	U	U	U
		40-50-63	-	-	U
		15-18-22	M/V	V	M/V
BROEN Ballofix Press		12-16-20-25	RF-P	RF	H
BUCCHI Tech MP		14-16-20-26-32	TH	TH	TH

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

CEDEO Altech (Comap)		12-16-20-25	RF-P	RF	H
CEDEO Altech (IBP B Press)		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		14	U	-	U
COES Coesklima		16-18-20-25-32	U	U	U
COES Coesklima (K-Fit)		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES
COMAP PexPress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
COMAP SkinPress		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMAP Multiskin		16-20-26-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
COMAP SudoPress Cu		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		12-15-18-22	M	-	M
COMAP Xpress		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
COMAP Xpress		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		14-16-18-20-26-32	H-ML/TH	TH	H/TH
COMISA Evo Press		25	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Multiquick		16-20	U/TH	U/TH	U/TH
		26	TH	TH	TH
		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
COMPTOIR DE PICARDIE Quick plomberie		26	H-ML/TH	TH	TH/H
CONEL Connect multi		16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		28	M	M	M
CORUS Forcas		35	-	-	M

DALPEX Laser multi Dalpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
DIWA Flex Systems		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
DUOFIL Maximetal		40	-	TH	TH
DW VERBUNDROHR Multitubo		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
EFFEBI Prestige		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES
		16-18-20-25-32	U	U	U
EBRILLE Monflex		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
		16-18-20-25-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F5)		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F8)		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
EBRILLE Monflex (F18)		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Tof Multipinza		15-18-22-28	M/V	V	M/V
		35	-	-	M/V
		16-18-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Tof Multipinza		25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H

EBRILLE Monflex		16-18-20-25-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F5)		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
		16-18-20-25-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F5)		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F8)		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
EBRILLE Monflex (F18)		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Prestige		15-18-22-28	M/V	V	M/V
		35	-	-	M/V
		16-18-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Tof Multipinza		25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H

ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX


*Matière Acier / Acier carbone Multicouche / Cuivre PE-RT PEX / PB / PER / PE Cuivre Laiton / Bronze Inox

Système	*	Ø (mm)			
EFFEBI Press Carbon	Acier / Acier carbone	12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
EFFEBI Press Inox	Inox	12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
EMCAL C-Stahl	Acier / Acier carbone	15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMCAL Perfect Aqua	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50 63	-	-	U U CHAINES
EMCAL Presso	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
EMCAL Presso Nox	Inox	15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMMETI Gerpex-Fivpress Easytec	Multicouche / Cuivre PE-RT	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
ESTA ROHR Simplesta	Inox	15-18-22	M	M	M
		28 35	M	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System	Acier / Acier carbone	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M

Système	*	Ø (mm)			
FAR RUBINETTERIE Raccords Pressfar	Multicouche / Cuivre PE-RT	14	H-ML/TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40 50-63	-	TH/U	H/TH/U TH/U
FBQ BARONIO BQ Press carbon steel	Acier / Acier carbone	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FBQ BARONIO BQ Press rame	Cuivre	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FERCOFLOOR Duo Press Ferco Pex	PEX / PB / PER / PE	16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
		16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
FERCOFLOOR Duo Press Multifer	Multicouche / Cuivre PE-RT	18	TH/U	TH/U	TH/U
		15-18-22	M	M	M
FG INOX	Inox	28	M	-	M
		35	-	-	M
		12-15-18-22	M	M	M
FILTUBE Installpress	Acier / Acier carbone	28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
FILTUBE Installpress	Inox	28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		16-20-25-32	RF-P	RF	-
FITTINGS ESTANDAR Eco-Press	PEX / PB / PER / PE	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
FITTINGS ESTANDAR PEX-A	PEX / PB / PER / PE	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
FITTINGS ESTANDAR Multicapa	PEX / PB / PER / PE	16-20-25-32 18	RF-P/U U	RF/U U	U U
FORNARA SPA	PEX / PB / PER / PE	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRABO Frabopress C-Steel	Acier / Acier carbone	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress H20	Cuivre	12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress 316	Inox	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Multi-Brass	Laiton / Bronze	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26-32	TH	TH	TH

Système	*	Ø (mm)			
FRABO Multi-Plus	Laiton / Bronze	16-20-32	H-ML/U	U	H/U
		26	H-ML	-	H
FRANKISCHE Alpex Duo-Alpex L	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Alpex Duo XS	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Turatec System	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		16-20-26-32	H-ML	-	H
FRIATEC Friatherm Uni	Multicouche / Cuivre PE-RT	40	-	-	H
		50-63	-	-	TH

Système	*	Ø (mm)			
GEBERIT MAPRESS	Acier / Acier carbone	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
GEBERIT MAPRESS	Cuivre	14-16	-	-	M
		12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
GEBERIT MAPRESS	Inox	12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
GEBERIT Volex	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
GEBERIT Mepla	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	G	G	G
		40	-	G	G
		50	-	-	G
GENERAL FITTINGS Série 5000	Multicouche / Cuivre PE-RT	14	H-ML/TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40	-	U	H/U
		50	-	-	TH/U
GIACOMINI Raccords RM	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
		63	-	-	TH
		75-90	-	-	U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	PEX / PB / PER / PE	12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		16-18-20-25-32	RF-P/H-ML/U	RF/U	H/U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	Multicouche / Cuivre PE-RT	40	-	U	U
		50-60	-	-	U
		16-20-25-32	U	U	U
GOLAN	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U

Système	*	Ø (mm)			
HAKA GERODUR Hakathen-L	PEX / PB / PER / PE	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	Cuivre	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
HAMMEL ROBINETTERIE	PEX / PB / PER / PE	16-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	PEX / PB / PER / PE	12-16-20-25	RF-P	RF	H
HEIMA Press-Fittings	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
HELIROMA Klimapress	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-18-20-25-32	U	U	U
		40 50-63-75	-	U	U
HELIROMA Romapress	PEX / PB / PER / PE	16-20-25-32	RF-P	RF	-
HENCO - PE-Xc/AL/Pe-Xc (Raccords Laiton ou PVDF)	Laiton / Bronze	14-16-18-20-26	TH	TH	TH
		16-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
HENCO HPL	Multicouche / Cuivre PE-RT	26	TH/U	TH/U	TH/U
		32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U

ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX


*Matière Acier / Acier carbone Multicouche / Cuivre PE-RT PEX / PB / PER / PE Cuivre Laiton / Bronze Inox

Système	*	Ø (mm)			
HEROTEC Tempuss-Press		14-16-20-26-32 40	TH -	TH TH	TH TH
HERZ Pipefix		14-16-18-20-25-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH

Système	*	Ø (mm)			
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F5)		16-18-20-25-32 40 50-63-75	U - -	U U -	U U U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F8)		16-20-25-32	U	U	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F18)		16-20-25 26 32	TH/U TH TH/U	TH/U TH TH/U	TH/H/U TH/H TH/H/U
IBP CONEX/BANNINGER >B<MaxiPro		1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8 1.3/8"	R -	- -	R R
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press		12-14-15-16-18-22-28 35 42-54	V - -	V - -	V V V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press		15-18-22-28 35 42-54	V - -	V - -	V V V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press		15-18-22-28 35 42-54	V - -	V - -	V V V
IDROSANITARIA BONOMI Idropress		16-18-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH
ILTA INOX Chibro Pressfitting		15-18-22-28 35	M -	- -	M M
INDUSTRIAL BLANSOL Multipex		16 18 20x2,5 20x2 25 26 32 40 50-63	U/H-ML/RF-P/TH U/H-ML U/H-ML/RF-P U/H-ML/RF-P/TH U/RF-P/TH H-ML/TH U/H-ML/RF-P/TH -	U/RF/TH U/RF U/RF U/RF/TH RF/TH U/RF/TH U	U/H/TH U/H U/H U/H/TH H/TH U/H/TH U PINCE U PINCE
INSTALPRESS Carbon steel		12-15-18-22 28 35	M M -	M - -	M M M
IPA Ipalpex		14-16-18-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH
ISOLTUBEX Isolpex		16-20-25-32	RF-P	RF	-
ISOLTUBEX		16-20-25-32 18 63	RF-P/U U -	RF/U U -	U U U CHAINES
ISOTUBI Numepress		15-18-22 28	M M	M -	M M
IVAR Multi-Press		16-18-20-25-32 26 40 50-63	TH/H-ML/U TH/H-ML - -	TH/U TH TH/U -	TH/H/U TH/H TH/U U CHAINES
IVAR Plastic Multi-Press		16-20-32 25 26	TH/H-ML/U TH/U TH/H-ML	TH/U TH/U TH	TH/H/U TH/H/U TH/H

Système	*	Ø (mm)			
JANSEN AG Jansen Comisa Ravani Prima		16-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH

Système	*	Ø (mm)			
KAN Kan-Therm		16-20-25-32 26 40 50-63	TH/U TH -	TH/U TH TH/U	TH/U TH TH
KAN Kan-Therm LBP		16-20-25-32 26 40 50-63	TH/U TH -	TH/U TH TH/U	TH/U TH TH
KAN Kan-Therm		15-18-22 28 35-42-54	M M -	M -	M M M
KAN Kan-Therm		15-18-22 28 35-42-54	M M -	M -	M M M
KE KELIT Kelox		16-20-25-32 40 50-63 75	U - -	U U -	U U U CHAINE
KE KELIT Steelfix		15-18-22 28 35-42-54	M M -	M -	M M M
KE KELIT Steelfix		15-18-22-28 35-42-54	M -	-	M M
KME Q-Tec		14-16-20-26 16-20-26	TH HA	TH -	TH HA
KOHLER Inox Press		15-18-22 28 35	M M -	M -	M M M

Système	*	Ø (mm)			
NICOLL Fluxo		16-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH
NINGBO Press-ID		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
NINGBO Press-ID Carbon		15-18-22 28 35 42-54	M M -	M -	M M M 3 ELMTS
NINGBO Press-ID Inox		15-18-22 28 35 42-54	M/V M/V -	M/V V -	M/V M/V M/V M/V
NOYON & THIEBAULT Raccord F5		16-18-20-25-32 40 50-63-75	U - -	U U -	U U U
NOYON & THIEBAULT Raccord F9		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
NOYON & THIEBAULT Raccord F17		16-20-25-32 26	U/TH/H-ML TH/H-ML	U/TH TH	U/TH/H TH/H
NOYON & THIEBAULT Multicouche à sertir		16-20 26	H-ML/TH/U H-ML/TH	TH/U TH	H/TH/U TH/H
N.T.M. Winny-Al		14 16-18-20-25-32 26 40 50 63	TH/U TH/U TH -	TH TH TH/U -	TH/U TH/U TH TH/U TH/U U
NUPI INDUSTRIE ITALIANE Multinupi		14 16-18-20-32 26 40 50-63	U U/TH TH -	U U/TH TH -	U U/TH/H H/TH U U

Système	*	Ø (mm)			
OVENTROP Cofit P		16-20-26-32 40 50 63	HA - -	- -	HA U U

ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX


*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB / PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	---------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
P					
PB TUB Sertipress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
PB TUB Serti-steel		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELMTS
PB TUB Alpex duo & Turatec		16-20-26-32	TH	TH	TH
PEGLER YORKSHIRE Xpress		12-14-15-18-22	M	M	M
		16	-	-	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
PEGLER YORKSHIRE Sudo Press cuivre visu control		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
PERFILTUBO Perfialupex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PERFILTUBO Perfipress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
PEXTUBE Pextube		16-20-25-32	RF-P	RF	-
PIETRO RAVANI		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
PIPELIFE Radopress		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
POLYSAN Rainbow		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PF)		16-20-26-32	H-ML	-	H
		40	-	U	U
		50	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PFM)		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
	63	-	-	U	

Système	*	Ø (mm)			
R					
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Steelpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Inoxpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RBM Tita-fix		14	TH/H-ML/U	TH	TH/H/U
		16-18-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		32	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH	
RIFENG Raccords F5		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
RIFENG Raccords F8		16-20-25-26-32	U	U	U
RIFENG Raccords F9		16-20-25-32	TH	TH	TH
RIFENG Raccords F18		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
	32	TH/U	TH/U	TH/H/U	
RIFENG Raccords F17		16-20-25-32	U/TH/H-ML	U/TH	U/TH/H
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
RIQUIER A sertir		12-16-20-25	RF-P	RF	H

Système	*	Ø (mm)			
S					
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Cu-Ni		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo inox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Steel		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Press		14	TH/H-ML/U	TH	TH/H/U
		16-18-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI - Turbo Press LBP		16-20-26-32	TH	TH	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Evenes System		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH

Système	*	Ø (mm)			
S					
SANHA Multifit-Flex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SANHA Pressfittings		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA NiroSan Press		15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA Therm		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SCHWER Aquapress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
SESTA Sistema multistrato		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		18-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F5)		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
SOMATHERM Fixomultix (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F17)		16-20-25-32	U/TH/H-ML	U/TH	U/TH/H
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
SOMATHERM Pronorm Pressfitting		12-14-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
SOMATHERM Soma multi (duofil)		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
SOMATHERM Somapress		12	RF-P	RF	H
		16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
STPC Sopalpex Fit		16-20-26	TH	TH	TH
STELBI Polikraft		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SYSTEM Woprex		14-16-20-26-32	HA	-	HA

Système	*	Ø (mm)			
T					
TERMICALINE Termiplex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
THERMADOR		14-16	V	V	V/M
		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
TIEMME Cobra-Pex série 1700		16-20-25-32	RF-P	RF	-

ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX


*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB / PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	---------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
TIEMME Cobrapress		14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
		63-75	-	-	TH
TRA Multitrapress		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
TRA Trapress		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
TWEETOP		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U

U

UNICAL Max Multiplex		16-20-32	U	U	U
		26	HM-L	-	H
UNIDELTA Deltall		16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH/U	TH/H/U
		50-63	-	-	TH/U
UPONOR Système Multicouche		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75-90-110	-	-	U CHAINES

V

VALSIR Bravopress PPSU		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40-50-63	-	TH/U	TH/U
VALSIR Raccords laiton		14	H-ML	-	H
		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
		75	-	-	U
	90	-	-	U	
VAN MARCKE Tubipex		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
VAN MARCKE Tubipex		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40-50-63-75	-	-	TH
VIEGA Prestabo		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Profipress		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress Inox		15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VSH Skinpress		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
VSH Sudopress		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VSH Xpress		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
VSH Xpress		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
VSH Xpress		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M

W

WAVIN Tigris M1		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
WAVIN Tigris M5		16-20-25-32-40	H/TH/U	H/TH/U	H/TH/U
WIEDLAND Cuprotherm CTX		14-16-20	TH	TH	TH

Z

Système	*	Ø (mm)			
ZETAESSE Europex Isolex		14	TH/U	TH	TH/U
		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26-32	TH	TH	TH
ZETAESSE HydroSan / ThermoSan		14	TH/U	TH	TH/U
		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
ZEWOTHERM		14-16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH