

*Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή
αποτελεσματικότητα
των εγκαταστάσεων
θέρμανσης με Virax !*



Μία αντλία εξουδετέρωσης αλάτων και μία αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων για λέβητες, καλοριφέρ και θερμαινόμενα δάπεδα.

 **virax**

1 Καθαρίστε τα άλατα από το θερμαντικό σώμα των λεβήτων για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων

Αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων

2 Καθαρίστε τη λάσπη από τα καλοριφέρ για να αποκαταστήσετε την αποτελεσματικότητά τους.

Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων


Αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων

Αναποτελεσματικό θερμαινόμενο δάπεδο;
Κρύο καλοριφέρ;
Λέβητας με υπερβολική κατανάλωση;

Βελτιστοποιήστε τις εγκαταστάσεις θέρμανσής σας με Virax !

Εξοπλισμός σειράς:

- Πλαστικό ημιδιαφανές δοχείο ανθεκτικό στα χτυπήματα: αποτρέπει τις υπερχειλίσεις.
- Χειροκίνητος αναστροφέας ροής για επεξεργασία των ιζημάτων και στις 2 κατευθύνσεις.
- Προστατευμένος κινητήρας IP54 για μέγιστη διάρκεια ζωής.
- Λαβή γερή και πρακτική για τη μεταφορά.
- Μεγάλη οπή για εύκολο γέμισμα.
- 2 διαφανείς σωλήνες μήκους 2 μέτρων και 1 σετ 8 συνδέσμων για προσαρμογή σε όλες τις διατάξεις.



Αρχή λειτουργίας αναστροφέα ροής: εξουδετερώνει τις πηγές έμφραξης ή τα ιζήματα και στις 2 κατευθύνσεις για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.



ΕΙΓΥΗΣΗ
2 ΕΤΩΝ
ΕΙΓΥΗΣΗ

 **virax**



Καθαρίστε τα άλατα για να συντηρήσετε και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των λεβήτων

ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Κωδικός 295000

- Για την εξουδετέρωση των αλάτων σε λέβητες με θερμαντικά σώματα αποκλειστικά από χαλκό ή χάλυβα.
- Χειροκίνητος αναστροφέας ροής μηχανικός.
- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το καθαριστικό αλάτων και το εξουδετερωτικό Virax.





3 Εξουδετερώστε τα ιζήματα στα θερμαινόμενα δάπεδα για να αποκαταστήσετε τις κρύες ζώνες.

- Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων
- Αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων

4 Χρησιμοποιήστε τα πρόσθετα Virax για να μειώσετε την ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης.

- Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων
- Αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων

NEW PRODUCT
virax



Καθαρίστε ιζήματα και άλατα για να αυξήσετε την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός 295020

- Για τη διάλυση και την εξουδετέρωση του ιζήματος (πηγές "κρύων" ζωνών) στα καλοριφέρ και τα θερμαινόμενα δάπεδα.
- Για την διάλυση των υπολειμμάτων από τα θερμαινόμενα δάπεδα, όπου αποτελούν πηγές έμφραξης.
- Για την εξουδετέρωση των αλάτων σε λέβητες με θερμαντικά σώματα αποκλειστικά από χαλκό ή χάλυβα.
- Χειροκίνητος αναστροφέας ροής ηλεκτρικός.
- Χρησιμοποιείται με όλη τη σειρά πρόσθετων Virax.



Σειρά πρόσθετων Virax

Προσθετικά: απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της δράσης της αντλίας εξουδετέρωσης αλάτων και της αντλίας εξουδετέρωσης ιζημάτων, είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την επιθυμητή διεργασία καθαρισμού.

Στόχος τους: η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της εγκατάστασης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Κωδ. 295010

- Εξουδετερώνει τα άλατα από τα θερμαντικά σώματα (με αντιαφριστικούς παράγοντες και δείκτη αποτελεσματικότητας).
- Αποκλειστικά για χαλκό και χάλυβα.



ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ

Κωδ. 295015

- Εξουδετερώνει την απομένουσα οξύτητα μετά από τον καθαρισμό των αλάτων για τη συντήρηση του λέβητα.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

Κωδ. 295025

- Προϊόν καθαρισμού για την εξουδετέρωση των ιζημάτων σε συστήματα θέρμανσης. Για όλα τα μέταλλα.



ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ

Κωδ. 295026

- Μυκητοκτόνο και βιοκτόνο προϊόν απαραίτητο για την διάλυση των υπολειμμάτων και των βακτηριδίων σε θερμαινόμενα δάπεδα. Για όλα τα μέταλλα.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Κωδ. 295027

- Προϊόν προστασίας από τη διάβρωση και το την εναπόθεση αλάτων στα συστήματα θέρμανσης, μετά από την εξουδετέρωση των ιζημάτων. Για όλα τα μέταλλα.



Λέβητας ελαττωματικός;

Καλοριφέρ τρύπιο;

Θερμαινόμενο δάπεδο με κακή απόδοση;

Καλοριφέρ κρύο;


Πώς λειτουργεί η αντλία εξουδετέρωσης αλάτων; *

1. Η αντλία συνδέεται στο θερμαντικό σώμα του λέβητα.
2. Αρκεί να αφήσετε να κυκλοφορήσει σε κλειστό κύκλωμα το μείγμα νερού και καθαριστικού αλάτων Virax για να εξουδετερώσετε την εναπόθεση αλάτων.
3. Τέλος, πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλύνετε το θερμαντικό σώμα με μείγμα νερού και εξουδετερωτικού Virax.

Πώς λειτουργεί η αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων; *

1. Η αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων μπορεί να συνδεθεί με το θερμαντικό σώμα του λέβητα / με το καλοριφέρ / με το θερμαινόμενο δάπεδο / με τον κυκλοφορητή
2. Μετά από την πρόπλυση με καθαρό νερό, πρέπει να αφήσετε να κυκλοφορήσει/ουν σε κλειστό κύκλωμα το/α κατάλληλο/α μείγμα/τα νερού-πρόσθετου/ων Virax στην εγκατάσταση, και στη συνέχεια να αδειάσετε οπωσδήποτε το μείγμα.
3. Τέλος, αρκεί να προστατεύσετε την εγκατάσταση προσθέτοντας στο νερό το προστατευτικό Virax.

* Ενδεικτικές πληροφορίες: η χρήση του προϊόντος και των πρόσθετων εξαρτάται από τον σχετικό τύπο εγκατάστασης και απαιτεί την κατανόηση του εγχειριδίου χρήσης τους.



Χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Ροή	Ισχύς	Χωρητικότητα δεξαμενής	Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης	Ύψος ανύψωσης	Κωδ.
Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων	20 l/mn	130 W	15 L	50°C	10 μέτρα	295000
Αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων	30 l/mn	330 W	24 L	50°C	15 μέτρα	295020



Εύκαμπτη προέκταση (20 μέτρα)
Κωδικός 295022

Πρόσθετα και εξαρτήματα

Περιγραφή	Χρήση	Για κωδικό 295000	Για κωδικό 295020	Χωρητικότητα	Κωδ.
Καθαριστικό αλάτων	Λέβητας	X	X	10 L	295010
Εξουδετερωτικό	Λέβητας	X	X	1 kg	295015
Καθαριστικό λάσπης	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο	-	X	1 L	295025
Εξυγιαντικό	Θερμαινόμενο δάπεδο	-	X	1 L	295026
Προστατευτικό	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο	-	X	1 L	295027
Εύκαμπτη προέκταση	Για ευκολότερη πρόσβαση στα σημεία εισόδου και εξόδου του νερού.	-	X	20 μέτρα	295022

www.virax.com

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epervain Cedex
www.virax.com
Service client France - Tel. :+33 (0)3 26 59 56 78
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tel. :+33 (0)3 26 59 56 97
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

virax

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ

Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι
Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352
info@barberis.gr