

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

* WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCHICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
--------	---	--------	--	--	--

ACOME Acome MT		12-16-20-25	RF-P	RF	H
		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H/U
ACOME Acopex Alu		40-50-63	-	-	TH/H/U
		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
AC-FIX Press		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
		12-15-18-22	M	M	M
AC-FIX Press Multi		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
AHLSELL A-Press elforzinkad		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		12-15-18-22	M	M	M
AHLSELL A-Press koppar		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
AHLSELL A-Press rostfritt		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AIRBEL Pressclim		42-54	-	-	M
		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
AIRBEL Sertinox		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
ALB Sistema Multicapa		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
ANQUIER Aser		14-16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
		12-16-20-25	RF-P	RF	H
APE RACCORDERIE Raccordi a pressare		16-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
		18	TH	TH	TH
		26-32	TH	TH	TH/H
ATLAS COPCO Aimet		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
		15	M	M	M
AYOR Fixomultix		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54-76,1-88,9-107	-	-	M
AYOR Pronorm Pressfitting		16-20-32	U/TH/RF-P	U/TH/RF	U/TH/H
		25	U	U	U
		26-40-50-63-75	TH/U	TH/U	TH/U
AYOR Fixoconnect		12-14-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		12-16-20-25	RF-P/U	RF/U	H/U

BAMPI Balpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
BARBI Easypress		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		16-20 x 2,0-25-26-32	RF-P/U/TH	RF/U/TH	TH/H/U
		18 - 20 x 2,5	U/RF-P	U/RF	H/U
BARBI Multipex		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
		16-20-25-32	RF-P	RF	-

SYSTEM	*	Ø (mm)			
--------	---	--------	--	--	--

BRASELLI Pressfitting Multicapa		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
BRASS & FITTING RetiPRESS		16-32	RF-P	-	-
		16-32	U	U	U
		40-50-63	-	-	U
BRASS & FITTING MultiPRESS		15-18-22	M/V	V	M/V
		12-16-20-25	RF-P	RF	H
		14-16-20-26-32	TH	TH	TH
BROEN Ballofix Press		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
		16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
BROSETTE Eurobasic		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
		12-15-18-22	M	M	M
BUCCHI Tech MP		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M

CEDEO Altech (Comap)		12-16-20-25	RF-P	RF	H
		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
CEDEO Altech (RBM)		50-63	-	-	TH
		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
CEDEO Altech (IBP B Press)		14	U	-	U
		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
COES Coesklima		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES
		12-16-20-25	RF-P	RF	H
COES Coesklima (K-Fit)		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMAP PexPress		16-20-26-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
COMAP SkinPress		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		12-15-18-22	M	-	M
COMAP SudoPress Cu		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
COMAP Xpress		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		15-18-22	M	M	M
COMAP Xpress		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
		14-16-18-20-26-32	TH	TH	H/TH
COMISA Press		25	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Multiquick		16-20	U/TH	U/TH	U/TH
		26	TH	TH	TH
		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
COMPTOIR DE PICARDIE Quick plomberie		26	TH	TH	TH/H
		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
CONEL Connect multi		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		28	M	M	M
CORUS Forcas		35	-	-	M
		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
DALPEX Laser multi Dalpex		50-63	-	-	TH
		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
DIWA Flex Systems		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
		26	TH	TH	TH
		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U

D		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
DALPEX Laser multi Dalpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
DIWA Flex Systems		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
		26	TH	TH	TH
		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

* WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCHICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
DW VERBUNDROHR Multitubo		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES

E					
EBRILLE Monflex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F5)		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F8)		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
EBRILLE Monflex (F18)		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Prestige		15-18-22-28	M/V	V	M/V
		35	-	-	M/V
EFFEBI Tof Multipinza		16-18-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
EFFEBI Press Carbon		12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
EFFEBI Press Inox		12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
EMCAL C-Stahl		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMCAL Perfect Aqua		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63	-	-	U CHAINES
EMCAL Presso		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
EMCAL Presso Nox		15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMMETI Gerpex-Fivpress Easytec		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
ESTA ROHR Simplesta		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS

F					
FAR RUBINETTERIE Raccords Pressfar		14	TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
		40	-	TH/U	H/TH/U
FBQ BARONIO BQ Press carbon steel		15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FBQ BARONIO BQ Press rame		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FERCOFLOOR Duo Press Ferco Pex		16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
FERCOFLOOR Duo Press Multifer		16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
		18	TH/U	TH/U	TH/U
FG INOX		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
FILTUBE Installpress		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
FILTUBE Installpress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
FINIMETAL FIVPRESS LBP		16-20-26-32	TH/U	TH/U	TH/U/H
FINIMETAL FIVPRESS		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40-50-63	-	TH	TH
FITTINGS ESTANDAR Eco-Press		16-20-25-32	RF-P	RF	-
FITTINGS ESTANDAR PEX-A		16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
FITTINGS ESTANDAR Multicapa		16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
		18	U	U	U
FORNARA SPA		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRABO Frabopress C-Steel		15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress H20		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress 316		15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Multi-Brass		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26-32	TH	TH	TH
FRABO Multi-Plus		16-20-32	U	U	H/U
		26	-	-	H
FRANKISCHE Alpex Duo-Alpex L		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Alpex Duo XS		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Turatec System		16-20-26-32	TH	TH	TH
FRIATEC Friatherm Uni		16-20-26-32	-	-	H
		40	-	-	H
		50-63	-	-	TH

G					
GEBERIT MAPRESS		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		38	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

*WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCHICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
GEBERIT MAPRESS		12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
GEBERIT MAPRESS		12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
GEBERIT Volex		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
GEBERIT Mepla		16-20-26-32	G	G	G
		40	-	G	G
		50	-	-	G
GENERAL FITTINGS Série 5000		14	TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
		40	-	U	H/U
		50	-	-	TH/U
GIACOMINI Raccords RM		16-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
		63	-	-	TH
		75-90	-	-	U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press		16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
GLOBALE TRADE Aqualpress System		16-20-25-32	U	U	U
GOLAN		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U

H

HAKA GERODUR Hakathen-L		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
HAMMEL ROBINETTERIE		16-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE		12-16-20-25	RF-P	RF	H
HEIMA Press-Fittings		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
HELIROMA Klimapress		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
HELIROMA Romapress		16-20-25-32	RF-P	RF	-
HENCO - PE-Xc/AL/Pe-Xc (Raccords Lation ou PVDF)		14-16-18-20-26	TH	TH	TH
HENCO HPL		16-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/U	TH/U	TH/U
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
HEROTEC Tempuss-Press		14-16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
HERZ Pipefix		14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH

SYSTEM	*	Ø (mm)			
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F5)		50-63-75	-	-	U
		16-20-25-32	U	U	U
		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F8)		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
IBP CONEX/BANNINGER >B<MaxiPro		1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	R	-	R
		1 - 1.1/8 - 1.3/8"	-	-	R
		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press Gas		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
		15-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press Inox		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
		15-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press Carbon		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
IDROSANITARIA BONOMI Idropress		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
		15-18-22	M	M	M
ILTA INOX Chibro Pressfitting		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
INDUSTRIAL BLANSOL Multipex		16	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		18	U	U/RF	U/H
		20x2,5	U/RF-P	U/RF	U/H
		20x2-25	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		26	TH	RF/TH	H/TH
		32	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		40	-	U	U PINCE
INSTALPRESS Carbon steel		50-63	-	-	U PINCE
		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
IPA Ipalex		42-54	-	-	M 3 ELTS
		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
ISOLTUBEX Isolpex		50-63	-	-	TH
		16-20-25-32	RF-P	RF	-
		16-20-25-32-40	RF-P	RF	H
ISOLTUBEX		18-50-63	U	U	U
		15-18-22	M	M	M
ISOTUBI Numepress		28	M	-	M

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

* WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCHICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
IVAR Multi-Press		16-18-20-25-32	TH/U	TH/H	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	U CHAINES
IVAR Plastic Multi-Press		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H

J JANSEN AG Jansen Comisa Ravani Prima		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH

K KAN Kan-Therm		16-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH/U	TH/U
KAN Kan-Therm LBP		16-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH/U	TH/U
KAN Kan-Therm		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
KAN Kan-Therm		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
KE KELIT Kelox		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
		75	-	-	U CHAINE
KE KELIT Steelfix		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
KE KELIT Steelfix		15-18-22-28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
KME Q-Tec		14-16-20-26	TH	TH	TH
		16-20-26	HA	-	HA
KOHLER Inox Press		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M

N NICOLL Fluxo		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
NINGBO Press-ID		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
NINGBO Press-ID Carbon		42-54	-	-	M 3 ELMTS
		15-18-22	M/V	M/V	M/V
		28	M/V	V	M/V
		35	-	-	M/V
NINGBO Press-ID Inox		42-54	-	-	M/V
		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U

NOYON & THIEBAULT Raccord F9		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
NOYON & THIEBAULT Raccord F17		16-20-25-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
		26	TH	TH	TH/H
NOYON & THIEBAULT Multicouche à sertir		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	TH/H
N.T.M. Winny-Al		14	TH/U	TH	TH/U
		16-18-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
NUPI INDUSTRIE ITALIANE Multinupi		63	-	-	U
		14	U	U	U
		16-18-20-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
		26	TH	TH	H/TH
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U

O OVENTROP Cofit P		16-20-26-32	HA	-	HA
		40	-	-	HA
		50	-	-	U
		63	-	-	U

P PB TUB Sertipress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
PB TUB Serti-steel		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELMTS
PB TUB Alpex duo - Turatec - Alpex duo XS		16-20-26-32	TH	TH	TH
PEGLER YORKSHIRE Xpress		12-14-15-18-22	M	M	M
		16	-	-	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
PEGLER YORKSHIRE Sudo Press cuivre visu control		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
PERFILTUBO Perfialupex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PERFILTUBO Perfipress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
PEXTUBE Pextube		16-20-25-32	RF-P	RF	-
PIETRO RAVANI		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
PIPELIFE Radopress		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
POLYSAN Rainbow		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PF)		16-20-26-32	RF-P	-	H
		40	-	U	U
		50	-	-	U

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

* WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
PRANDELLI Multyrama (PFM)		16-20	RF-P/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	RF-P/TH	TH	H/TH
		32	RF-P/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
		63	-	-	U

R					
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Steelpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Inoxpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RBM Tita-fix		14	TH/U	TH	TH/H/U
		16-18-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
RIFENG Raccords F5		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
RIFENG Raccords F8		16-20-25-26-32	U	U	U
RIFENG Raccords F9		16-20-25-32	TH	TH	TH
RIFENG Raccords F18		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
RIFENG Raccords F17		16-20-25-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
		26	TH	TH	TH/H
RIQUIER A sertir		12	RF-P	-	H
		16-20-25	RF-P	RF	H
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Cu-Ni		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo inox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Steel		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Press		14	TH/U	TH	TH/H/U
		16-18-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Press LBP		16-20-26-32	TH	TH	TH
		16-20-26-32	TH	TH	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Evenes System		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH

S					
SANHA Multifit-Flex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
		50	-	-	TH
SANHA Pressfittings		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA NiroSan Press		15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
		42-54	-	-	V
SANHA Therm		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SCHWER Aquapress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
SESTA Sistema multistrato		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
		18-26-32	TH	TH	TH
SOMATEM Trinnity (RBM)		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
		50-63	-	-	TH
STPC Sopalplex Fit		16-20-26	TH	TH	TH
STELBI Polikraft		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SYSTEM Woprex		14-16-20-26-32	HA	-	HA

T					
TERMICALINE Termiplex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
THERMADOR		14-16	V	V	V/M
		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
TIEMME Cobra-Pex série 1700		16-20-25-32	RF-P	RF	-
TIEMME Cobrapress		14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
		63	-	-	TH
TRA Multitrapress		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
TRA Trapress		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
TWEETOP		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U

U					
UNICAL Max Multiplex		16-20-32	U	U	U
		26	-	-	H
UNIDELTA Deltall		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		40	-	TH/U	TH/H/U
		50-63	-	-	TH/U

ALLE MIT DEN VIRAX EINSÄTZEN UND ZANGEN KOMPATIBLEN SYSTEME

* WERKSTOFF STAHL / KOHLENSTOFFSTAHL MEHRSCICHT / KUPFER PE-RT PEX / PB / PER / PE KUPFER MESSING / BRONZE EDELSTAHL



SYSTEM	*	Ø (mm)			
UPONOR Système Multicouche	16-20-25-32	U	U	U	
	40	-	U	U	
	50	-	-	U	
	63-75-90-110	-	-	-	U CHAINES

V

VALSIR Bravopress PPSU	16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	H/TH
	32	TH/U	TH/U	H/TH/U
	40	-	TH/U	TH/U
	50-63	-	-	TH/U
VALSIR Raccords laiton	14	-	-	H
	16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	H/TH
	32	TH/U	TH/U	H/TH/U
	40	-	TH/U	TH/U
	50-63	-	-	TH/U
	75	-	-	U
	90	-	-	U
VAN MARCKE Tubipex	16-18-20-26-32	TH	TH	TH
VAN MARCKE Tubipex	16-20-26-32	TH	TH	TH
	40-50-63	-	-	TH
VIEGA Prestabo	12-15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VIEGA Profipress	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress Inox	15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VSH Skinpress	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH
VSH Sudopress	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VSH Sudopress	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
VSH Xpress	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
VSH Xpress	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
VSH Xpress	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M

W

WAVIN Tigris M1	16-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63	-	-	U
WAVIN Tigris M5	16-20-25-32-40	H/TH/U	H/TH/U	H/TH/U
WIEDLAND Cuprotherm CTX	14-16-20	TH	TH	TH

Z

ZETAESSE Europex Isolex	14	TH/U	TH	TH/U
	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
	26-32	TH	TH	TH
ZETAESSE HydroSan / ThermoSan	14	TH/U	TH	TH/U
	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
ZEWOOTHERM	14-16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH