

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

A

ACOME Acome MT		12-16-20-25	RF-P	RF	H
		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
ACOME - Acopex alluminio		26	TH	TH	TH/H/U
		40-50-63	-	-	TH/H/U
AC-FIX Press		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
AC-FIX Press Multi		16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
AHLSSELL A-press elforzinkad		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
AHLSSELL A-press koppar		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
AHLSSELL A-press rostfritt		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
AIRBEL Pressclim		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M
AIRBEL Sertinox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
ALB Sistema multicap		14-16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
ANQUIER Aser		12-16-20-25	RF-P	RF	H
APE RACCORDERIE Raccordi a pressare		16-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
		18	TH	TH	TH
		26-32	TH	TH	TH/H
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
ATLAS COPCO Aimet		15	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54-76,1-88,9-107	-	-	M

B

BAMPI Balpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
BARBI Easypress		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

BARBI Multipex		16-20 x 2,0-25-26-32	RF-P/U/TH	RF/U/TH	TH/H/U
		18 - 20 x 2,5	U/RF-P	U/RF	H/U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
BRASELLI Pressfitting PE-X		16-20-25-32	RF-P	RF	-
BRASELLI Pressfitting Multicapa		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
BRASS & FITTING RetiPRESS		16-32	RF-P	-	-
BRASS & FITTING MultiPRESS		16-32	U	U	U
		40-50-63	-	-	U
BROEN Ballofix Press		15-18-22	M/V	V	M/V
BROSSETTE Eurobasic		12-16-20-25	RF-P	RF	H
BUCCHI Tech MP		14-16-20-26-32	TH	TH	TH

C

CEDEO Altech (Comap)		12-16-20-25	RF-P	RF	H
CEDEO Altech (IBP B Press)		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
COES Coesklima		14	U	-	U
		16-18-20-25-32	U	U	U
COES Coesklima K-Fit		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CANALI
COMAP XPress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
COMAP SkinPress		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMAP Multiskin		16-20-26-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
COMAP Sudopress Cu		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
COMAP XPress		12-15-18-22	M	-	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
COMAP XPress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
COMISA Press		14-16-18-20-26-32	TH	TH	H/TH
		25	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
BANCONI DI PICCARDIA Multiquick		16-20	U/TH	U/TH	U/TH
		26	TH	TH	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Quick plomberie		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	TH/H
CONEL Connect multi		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
CORUS Forcas		28	M	M	M
		35	-	-	M

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

D

DALPEX Laser multi Dalpex	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH
DIWA Flex Systems	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
DUOFIL Maximetel	16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
DW VERBUNDROHR Multitubo	16-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50	-	-	U
	63-75	-	-	U CANALI

E

EBRILLE Monflex	16-18-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F5)	16-18-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F8)	16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F9)	16-20-25-26-32	TH	TH	TH
EBRILLE Monflex (F18)	16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH	TH	TH/H
	32	TH/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Prestige	15-18-22-28	M/V	V	M/V
	35	-	-	M/V
EFFEBI Tof Multipinza	16-18-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
	25	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH	TH	TH/H
EFFEBI Pressa in carbonio	12-15-18-22-28	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
	42-54	-	-	M 3 ELTS
EFFEBI Press Inox	12-15-18-22-28	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
	42-54	-	-	M 3 ELTS
EMCAL C-Stahl	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
EMCAL Perfect Aqua	16-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50	-	-	U
	63	-	-	U CANALI
EMCAL Presso	16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
EMCAL Presso Nox	15-18-22-28	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
EMMETI Gerpex-Fivipress Easytec	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50	-	-	TH

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

ESTA ROHR Simplesta	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
EUROTUBI EUROPA Sistema pressfitting	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M

F

FAR RUBINETTERIE Raccordi Pressfar	14	TH/U	TH	H/TH/U
	16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
	25	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	H/TH
	40	-	TH/U	H/TH/U
FBQ BARONIO BQ press carbon steel	15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
FBQ BARONIO BQ Press rame	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
FERCOFLOOR Duo Press Ferco Pex	16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
FERCOFLOOR Duo Press Multifler	16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
	18	TH/U	TH/U	TH/U
FG INOX	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
FILTUBE Installpress	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
FILTUBE Installpress	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
FITTINGS ESTANDAR Eco-Press	16-20-25-32	RF-P	RF	-
FITTINGS ESTANDAR PEX-A	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
FITTINGS ESTANDAR Multicapa	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
	18	U	U	U
FORNARA SPA	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRABO Frabopress C-Steel	15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress H20	12-15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress 316	15-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
FRABO Multi-Brass	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
	26-32	TH	TH	TH
FRABO Multi-Plus	16-20-32	U	U	H/U
	26	-	-	H
FRANKISCHE Alpex Duo-Alpex L	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Alpex Duo XS	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Turatec System	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRIATEC Friatherm Uni	16-20-26-32	-	-	H
	40	-	-	H
	50-63	-	-	TH

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

G

GEBERIT MAPRESS	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
GEBERIT MAPRESS	14-16	-	-	M
	12-15-18-22-28	M	-	M
	35	-	-	M
GEBERIT MAPRESS	42-54	-	-	M 3 ELTS
	12-15-18-22-28	M	-	M
	35	-	-	M
GEBERIT Volex	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
	26	TH	TH	TH
GEBERIT Mepla	16-20-26-32	G	G	G
	40	-	G	G
	50	-	-	G
GENERAL FITTINGS Serie 5000	14	TH/U	TH	H/TH/U
	16-18-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
	25	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	H/TH
	40	-	U	H/U
	50	-	-	TH/U
GIACOMINI Raccordi RM	16-20-32	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	H/TH
	40	-	TH/U	TH/U
	50	-	-	TH/U
	63	-	-	TH
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	75-90	-	-	U
	12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	16-18-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
	40	-	U	U
	50-60	-	-	U
GLOBALE TRADE Aqualpress System	16-20-25-32	U	U	U
	16-18-20-25-32	U	U	U
GOLAN	40	-	U	U
	50-63	-	-	U

H

HAKA GERODUR Hakathen-L	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL RUBINETTERIA	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35-42-54	-	-	V
HAMMEL RUBINETTERIA	16-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL RUBINETTERIA	12-16-20-25	RF-P	RF	H
HEIMA Press-Fittings	16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50	-	-	TH
HELIROMA Klimapress	16-18-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63-75	-	-	U
HELIROMA Romapress	16-20-25-32	RF-P	RF	-
HENCO - PE-Xc/AL/Pe-Xc (Raccordi ottone o PVDF)	14-16-18-20-26	TH	TH	TH
HENCO HPL	16-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH/U	TH/U	TH/H/U
	32	TH/U	TH/U	TH/H/U

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

HEROTEC Tempuss-press	14-16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
HERZ Pipefix	14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH

I

IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex	12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F5)	16-18-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63-75	-	-	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F8)	16-20-25-32	U	U	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F9)	16-20-25-26-32	TH	TH	TH
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F18)	16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH	TH	TH/H
	32	TH/U	TH/U	TH/H/U
IBP CONEX/BANNINGER >B<MaxiPro	1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1	R	-	R
	1.1/8 - 1.3/8"	-	-	R
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
	35	-	-	V
	42-54	-	-	V
	15-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	35	-	-	V
	42-54	-	-	V
	15-18-22-28	V	V	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	35	-	-	V
	42-54	-	-	V
	16-18-20-26-32	TH	TH	TH
IDROSANITARIA BONOMI Idropress	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH
	15-18-22	M	M	M
ILTA INOX Chibro Pressfitting	28	M	-	M
	35	-	-	M
	42-54	-	-	M 3 ELTS
	16	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
INDUSTRIAL BLANSOL Multipex	18	U	U/RF	U/H
	20x2,5	U/RF-P	U/RF	U/H
	20x2	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
	25	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
	26	TH	RF/TH	H/TH
	32	U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
	40	-	U	U PINZA
	50-63	-	-	U PINZA
	12-15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
INSTALPRESS Carbon Steel	35	-	-	M
	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
IPA Ipalpex	50-63	-	-	TH
	16-20-25-32	RF-P	RF	-
ISOLUTUBEX Isolpex	16-20-25-32	RF-P	RF	-

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

ISOLTUBEX	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
	18	U	U	U
	63	-	-	U CANALI
ISOTUBI NumePress	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
IVAR Multi-Press	16-18-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH	TH	TH/H
	40	-	TH/U	TH/U
	50-63	-	-	U CANALI
IVAR Plastic Multi-Press	16-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
	25	TH/U	TH/U	TH/H/U
	26	TH	TH	TH/H

J JANSEN AG Jansen Comisa Ravani Prima	16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH

K KAN Kan-Therm	16-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
	26	TH	TH	TH
	40	-	TH/U	TH/U
KAN Kan-Therm LBP	16-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
	26	TH	TH	TH
	40	-	TH/U	TH/U
KAN Kan-Therm	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
KAN Kan-Therm	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
KE KELIT Kelox	16-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63	-	-	U
	75	-	-	U CATENA
KE KELIT Steelfix	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
KE KELIT Steelfix	15-18-22-28	M	-	M
	35-42-54	-	-	M
KME Q-tec	14-16-20-26	TH	TH	TH
	16-20-26	HA	-	HA
KOHLER Inox Press	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

N NICOLL Fluxo	16-20-26-32	TH	TH	TH
	40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH
NINGBO Press-ID	12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
NINGBO Press-ID Carbon	15-18-22	M	M	M
	28	M	-	M
	35	-	-	M
	42-54	-	-	M 3 ELMTS
NINGBO Press-ID Inox	15-18-22	M/V	M/V	M/V
	28	M/V	V	M/V
	35	-	-	M/V
	42-54	-	-	M/V
NOYON & THIEBAULT Raccordo F5	16-18-20-25-32	U	U	U
	40	-	U	U
	50-63-75	-	-	U
NOYON & THIEBAULT Raccordo F9	16-20-25-26-32	TH	TH	TH
NOYON & THIEBAULT Raccordo F17	16-20-25-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
	26	TH	TH	TH/H
NOYON & THIEBAULT Multistrato da crimpare	16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
	26	TH	TH	TH/H
N.T.M. Winny-Al	14	TH/U	TH	TH/U
	16-18-20-25-32	TH/U	TH/U	TH/U
	26	TH	TH	TH
	40	-	TH/U	TH/U
	50	-	-	TH/U
NUPI INDUSTRIE ITALIANE Multinupi	63	-	-	U
	14	U	U	U
	16-18-20-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
	26	TH	TH	H/TH
	40	-	U	U
	50-63	-	-	U

O OVENTROP Cofit P	16-20-26-32	HA	-	HA
	40	-	-	HA
	50	-	-	U
	63	-	-	U

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

P

PB TUB Sertipress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
PB TUB Serti-Steel		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELMTS
PB TUB Alpex duo & Turatec		16-20-26-32	TH	TH	TH
PEGLER YORKSHIRE Xpress		12-14-15-18-22	M	M	M
		16	-	-	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
PEGLER YORKSHIRE Sudo Press rame visu control		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
PERFILTUBO Perfialupex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PERFILTUBO Perlipress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
PEXTUBE Pextube		16-20-25-32	RF-P	RF	-
PIETRO RAVANI		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
PIPELIFE Radopress		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
POLYSAN Rainbow		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PF)		16-20-26-32	-	-	H
		40	-	U	U
		50	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PFM)		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	TH	TH	H/TH
		32	TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
		63	-	-	U

R

RACCORDERIE METALLICHE (RM) Steelpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Inoxpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RBM Tita-fix		14	TH/U	TH	TH/H/U
		16-18-20	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

S

RIFENG Raccordi F5		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
RIFENG Raccordi F8		16-20-25-26-32	U	U	U
RIFENG Raccordi F9		16-20-25-32	TH	TH	TH
RIFENG Raccordi F18		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
RIFENG Raccordi F17		16-20-25-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
		26	TH	TH	TH/H
RIQUIER Per crimpare		12-16-20-25	RF-P	RF	H
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Cu-Ni		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo inox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Steel		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Press		14	TH/U	TH	TH/H/U
		16-18-20-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI - Turbo Press LBP		16-20-26-32	TH	TH	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Evenes System		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH

S

SANHA Multifit-Flex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SANHA Pressfittings		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA NiroSan Press		15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA Therm		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SCHWER Aquapress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
SESTA Sistema multistrato		16-20	TH/U	TH/U	H/TH/U
		18-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F5)		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
SOMATHERM Fixomultix (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F17)		16-20-25-32	U/TH	U/TH	U/TH/H
		26	TH	TH	TH/H

TIPI DI SISTEMI COMPATIBILI CON GLI INSERTI E LE PINZE VIRAX

* MATERIALE ACCIAIO / ACCIAIO AL CARBONIO MULTISTRATO / RAME PE-RT PEX / PB / PER / PE RAME OTTONE / BRONZO ACCIAIO INOSSIDABILE



SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

SOMATHERM Pronorm Pressfitting		12-14-16-18-22-28 35	V -	V -	V V
SOMATHERM Soma multi (duofil)		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
SOMATHERM Somapress		12 16-20-25-32	RF-P RF-P/U	RF RF/U	H H/U
STPC Sopalpep Fit		16-20-26	TH	TH	TH
STELBI Polikraft		14-16-18-20-26-32 40 50	TH - -	TH TH -	TH TH TH
SYSTEM Woprex		14-16-20-26-32	HA	-	HA

T

TERMICALINE Termiplex		16-20-32 26	TH/U TH	TH/U TH	TH/U TH
THERMADOR		14-16 12-15-18-22-28 35 42-54	V V/M - -	V V - -	V/M V/M V/M V
TIEMME Cobra-Pex série 1700		16-20-25-32	RF-P	RF	-
TIEMME Cobrapress		14-16-18-20-25-26-32 40 50 63-75	TH - - -	TH TH - -	TH TH TH TH
TRA Multitrapress		16-20-25-32 40 50-63	U - -	U U -	U U U
TRA Trapress		12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
TWEETOP		16-18-20-25-32 40 50-63-75	U - -	U U -	U U U

U

UNICAL Max Multiplex		16-20-32 26	U -	U -	U H
UNIDELTA Deltall		16-20-32 26 40 50-63	TH/U TH - -	TH/U TH TH/U -	TH/H/U TH/H TH/H/U TH/U
UPONOR Sistema Multistrato		16-20-25-32 40 50 63-75-90-110	U - - -	U U - -	U U U U CANALI

V

VALSIR Bravopress PPSU		16-20 26 32 40-50-63	TH/U TH TH/U -	TH/U TH TH/U TH/U	H/TH/U H/TH H/TH/U TH/U
VALSIR Raccordi ottone		14 16-20 26 32 40 50-63 75 90	- TH/U TH TH/U - - - -	- TH/U TH TH/U TH/U - - -	H H/TH/U H/TH H/TH/U TH/U TH/U U U

SISTEMA/SYSTEM	*	Ø mm			
----------------	---	------	--	--	--

VAN MARCKE Tubipex		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
VAN MARCKE Tubipex		16-20-26-32 40-50-63-75	TH -	TH -	TH TH
VIEGA Prestabo		12-15-18-22-28 35-42-54	V -	V -	V V
VIEGA Profipress		12-14-15-16-18-22-28 35-42-54	V -	V -	V V
VIEGA Sanpress		12-14-15-16-18-22-28 35-42-54	V -	V -	V V
VIEGA Sanpress Inox		15-18-22-28 35-42-54	V -	V -	V V
VSH Skinpress		14-16-18-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH
VSH Sudopress		12-15-18-22-28 35-42-54	V -	V -	V V
VSH Xpress		12-15-18-22 28 35-42-54	M M -	M - -	M M M
VSH Xpress		12-15-18-22 28 35-42-54	M M -	M - -	M M M
VSH Xpress		12-15-18-22 28 35-42-54	M M -	M - -	M M M

W

WAVIN Tigris M1		16-20-25-32 40 50-63	U - -	U U -	U U U
WAVIN Tigris M5		16-20-25-32-40	H/TH/U	H/TH/U	H/TH/U
WIEDLAND Cuprotherm CTX		14-16-20	TH	TH	TH

Z

ZETAESSE Europex Isolex		14 16-20 26-32	TH/U TH/U TH	TH TH/U TH	TH/U TH/U TH
ZETAESSE HydroSan / ThermoSan		14 16-20	TH/U TH/U	TH TH/U	TH/U TH/U
ZEWOHERM		14-16-20-26-32 40 50-63	TH - -	TH TH -	TH TH TH