

# ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB/ PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	--------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

## A

ACOME Acome MT		12-16-20-25	RF-P	RF	H
ACOME - Acopex Alu		16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H/U
		40-50-63	-	-	TH/H/U
AC-FIX Press		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
AC-FIX Press Multi		16-18-20-25-32	RF-P/H-ML/U	RF/U	H/U
		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
AHLSELL A-Press elforzinkad		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AHLSELL A-Press koppar		12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
		42-54	-	-	M
AHLSELL A-Press rostfritt		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AIRBEL Pressclim		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
AIRBEL Sertinox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
ALB Sistema Multicapa		14-16-18-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		42-54	-	-	M
ANQUIER Aser		12-16-20-25	RF-P	RF	H
APE RACCORDERIE Raccordi a pressare		16-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		18	TH	TH	TH
		26-32	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	U	U
ATLAS COPCO Airnet		15	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54-76,1-88,9-107	-	-	M

## B

BAMPI Balpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
BARBI Easypress		12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
BARBI Multipex		16-20 x 2,0-25-26-32	RF-P/U/TH	RF/U/TH	TH/H/U
		18 - 20 x 2,5	U/RF-P	U/RF	H/U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
BRASELLI Pressfitting PE-X		16-20-25-32	RF-P	RF	-
BRASELLI Pressfitting Multicapa		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
BRASS & FITTING RetiPRESS		16-32	RF-P	-	-
BRASS & FITTING MultiPRESS		16-32	U	U	U
		40-50-63	-	-	U
BRÖEN Ballifix Press		15-18-22	M/V	V	M/V
BROSETTE Eurobasic		12-16-20-25	RF-P	RF	H
BUCCHI Tech MP		14-16-20-26-32	TH	TH	TH

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

## C

CEDEO Altech (Comap)		12-16-20-25	RF-P	RF	H
CEDEO Altech (IBP B Press)		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
COES Coesklima		14	U	-	U
		16-18-20-25-32	U	U	U
COES Coesklima (K-Fit)		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES
COMAP PexPress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
COMAP SkinPress		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMAP Multiskin		16-20-26-32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
COMAP SudoPress Cu		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
COMAP Xpress		12-15-18-22	M	-	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
COMAP Xpress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
COMISA Press		14-16-18-20-26-32	H-ML/TH	TH	H/TH
		25	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Multiquick		16-20	U/TH	U/TH	U/TH
		26	TH	TH	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Quick plomberie		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	TH/H
CONEL Connect multi		16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
CORUS Forcas		28	M	M	M
		35	-	-	M

## D

DALPEX Laser multi Dalpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
DIWA Flex Systems		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
DUOFIL Maximetal		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
DW VERBUNDROHR Multitubo		16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75	-	-	U CHAINES

## E

EBRILLE Monflex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F5)		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
EBRILLE Monflex (F8)		16-20-25-26-32	U	U	U
EBRILLE Monflex (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
EBRILLE Monflex (F18)		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
EFFEBI Prestige		15-18-22-28	M/V	V	M/V
		35	-	-	M/V
EFFEBI Tof Multipinza		16-18-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H

# ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB/ PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	--------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
EFFEBI Press Carbon	Acier / Acier carbone	12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EFFEBI Press Inox	Inox	12-15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMCAL C-Stahl	Acier / Acier carbone	15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMCAL Perfect Aqua	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
EMCAL Presso	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		35	-	-	M
EMCAL Presso Nox	Inox	15-18-22-28	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EMMETI Gerpex-Fivpress Easytec	Laiton / Bronze	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
ESTA ROHR Simplesta	Acier / Acier carbone	15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System	Acier / Acier carbone	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M

## F

FAR RUBINETTERIE Raccords Pressfar	Laiton / Bronze	14	H-ML/TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40	-	TH/U	H/TH/U
FBQ BARONIO BQ Press carbon steel	Acier / Acier carbone	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FBQ BARONIO BQ Press rame	Multicouche / Cuivre PE-RT	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FERCOFLOOR Duo Press Ferco Pex	PEX / PB/ PER / PE	16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
		16-20-25-32	RF-P/TH/U	RF/TH/U	TH/U
FERCOFLOOR Duo Press Multifir	Multicouche / Cuivre PE-RT	18	TH/U	TH/U	TH/U
		15-18-22	M	M	M
FG INOX	Inox	28	M	-	M
		35	-	-	M
FILTUBE Installpress	Acier / Acier carbone	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
FILTUBE Installpress	Inox	15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
FITTINGS ESTANDAR Eco-Press	PEX / PB/ PER / PE	16-20-25-32	RF-P	RF	-
FITTINGS ESTANDAR PEX-A	PEX / PB/ PER / PE	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
FITTINGS ESTANDAR Multicapa	Multicouche / Cuivre PE-RT	16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	U
		18	U	U	U
FORNARA SPA	Acier / Acier carbone	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRABO Frabopress C-Steel	Acier / Acier carbone	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress H20	Multicouche / Cuivre PE-RT	12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Frabopress 316	Inox	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
FRABO Multi-Brass	Laiton / Bronze	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26-32	TH	TH	TH
FRABO Multi-Plus	Acier / Acier carbone	16-20-32	H-ML/U	U	H/U
		26	H-ML	-	H
FRANKISCHE Alpex Duo-Alpex L	Acier / Acier carbone	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRANKISCHE Alpex Duo XS	Acier / Acier carbone	16-20-26-32	TH	TH	TH

Système	*	Ø (mm)			
FRANKISCHE Turatec System	PEX / PB/ PER / PE	16-20-26-32	TH	TH	TH
FRIATEC Friatherm Uni	Laiton / Bronze	16-20-26-32	H-ML	-	H
		40	-	-	H
		50-63	-	-	TH

## G

GEBERIT MAPRESS	Acier / Acier carbone	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
GEBERIT MAPRESS	Multicouche / Cuivre PE-RT	14-16	-	-	M
		12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
GEBERIT MAPRESS	PEX / PB/ PER / PE	12-15-18-22-28	M	-	M
		35	-	-	M
GEBERIT Volex	PEX / PB/ PER / PE	16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
GEBERIT Mepla	Laiton / Bronze	16-20-26-32	G	G	G
		40	-	G	G
		50	-	-	G
GENERAL FITTINGS Série 5000	Acier / Acier carbone	14	H-ML/TH/U	TH	H/TH/U
		16-18-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		25	TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40	-	U	H/U
		50	-	-	TH/U
GIACOMINI Raccords RM	Laiton / Bronze	16-20-32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
		63	-	-	TH
		75-90	-	-	U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	PEX / PB/ PER / PE	12-16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	Laiton / Bronze	16-18-20-25-32	RF-P/H-ML/U	RF/U	H/U
		40	-	U	U
		50-60	-	-	U
GLOBALE TRADE Aqualpress System	Acier / Acier carbone	16-20-25-32	U	U	U
GOLAN	Laiton / Bronze	16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U

## H

HAKA GERODUR Hakathen-L	Acier / Acier carbone	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	Multicouche / Cuivre PE-RT	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
HAMMEL ROBINETTERIE	Acier / Acier carbone	16-20-26-32	TH	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	PEX / PB/ PER / PE	12-16-20-25	RF-P	RF	H
HEIMA Press-Fittings	Laiton / Bronze	16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
HELIROMA Klimapress	Acier / Acier carbone	16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
HELIROMA Romapress	PEX / PB/ PER / PE	16-20-25-32	RF-P	RF	-
HENCO - PE-Xc/AL/Pe-Xc (Raccords Laiton ou PVDF)	Acier / Acier carbone	14-16-18-20-26	TH	TH	TH
HENCO HPL	Laiton / Bronze	16-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/U	TH/U	TH/U
		32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
HEROTEC Tempuss-Press	Acier / Acier carbone	14-16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
HERZ Pipefix	Laiton / Bronze	14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH

# ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB/ PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	--------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex	12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
		U	U	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F5)	16-18-20-25-32 40 50-63-75	-	U	U
		-	-	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F8)	16-20-25-32	U	U	U
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F9)	16-20-25-26-32	TH	TH	TH
IBP CONEX/BANNINGER >B<Flex (F18)	16-20-25 26 32	TH/U	TH/U	TH/H/U
		TH	TH	TH/H
		TH/U	TH/U	TH/H/U
IBP CONEX/BANNINGER >B<MaxiPro	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8" - 1.3/8"	R	-	R
		-	-	R
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	12-14-15-16-18-22-28 35 42-54	V	V	V
		-	-	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	15-18-22-28 35 42-54	V	V	V
		-	-	V
IBP CONEX/BANNINGER >B<Press	15-18-22-28 35 42-54	V	V	V
		-	-	V
IDROSANITARIA BONOMI Idropress	16-18-20-26-32 40 50-63	TH	TH	TH
		-	TH	TH
ILTA INOX Chibro Pressfitting	15-18-22-28 35	M	-	M
		-	-	M
INDUSTRIAL BLANSOL Multipepex	16 18 20x2,5 20x2 25 26 32 40 50-63	U/H-ML/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		U/H-ML	U/RF	U/H
		U/H-ML/RF-P	U/RF	U/H
		U/H-ML/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		U/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
		H-ML/TH	RF/TH	H/TH
		U/H-ML/RF-P/TH	U/RF/TH	U/H/TH
-	U	U PINCE		
INSTALPRESS Carbon steel	12-15-18-22 28 35	M	M	M
		M	-	M
IPA Ipalpex	14-16-18-20-26-32 40 50-63	TH	TH	TH
		-	TH	TH
ISOLTUBEX Isolpex	16-20-25-32 18 63	RF-P	RF	-
		U	U	U
ISOTUBEX	16-20-25-32 18 63	RF-P/U	RF/U	U
		U	U	U
ISOTUBI Numeppress	15-18-22 28	M	M	M
		M	-	M
IVAR Multi-Press	16-18-20-25-32 26 40 50-63	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		TH/H-ML	TH	TH/H
		-	TH/U	TH/U
IVAR Plastic Multi-Press	16-20-32 25 26	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		TH/U	TH/U	TH/H/U
		TH/H-ML	TH	TH/H

JANSEN AG Jansen Comisa Ravani Prima	16-20-26-32 40 50-63	TH	TH	TH
		-	TH	TH
		-	-	TH

KAN Kan-Therm	16-20-25-32 26 40 50-63	TH/U	TH/U	TH/U
		TH	TH	TH
		-	TH/U	TH/U

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

KAN Kan-Therm LBP	16-20-25-32 26 40 50-63	TH/U	TH/U	TH/U
		TH	TH	TH
		-	TH/U	TH/U
KAN Kan-Therm	15-18-22 28 35-42-54	M	M	M
		M	-	M
		-	-	M
KAN Kan-Therm	15-18-22 28 35-42-54	M	M	M
		M	-	M
		-	-	M
KE KELIT Kelox	16-20-25-32 40 50-63 75	U	U	U
		-	U	U
		-	-	U
KE KELIT Steelfix	15-18-22 28 35-42-54	M	M	M
		M	-	M
		-	-	M
KE KELIT Steelfix	15-18-22-28 35-42-54	M	-	M
		-	-	M
KME Q-Tec	14-16-20-26 16-20-26	TH	TH	TH
		HA	-	HA
KOHLER Inox Press	15-18-22 28 35	M	M	M
		M	-	M

## N

NICOLL Fluxo	16-20-26-32 40 50-63	TH	TH	TH
		-	TH	TH
		-	-	TH
NINGBO Press-ID	12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
		M	M	M
NINGBO Press-ID Carbon	15-18-22 28 35 42-54	M	M	M
		M	-	M
		-	-	M
		-	-	M 3 ELMTS
NINGBO Press-ID Inox	15-18-22 28 35 42-54	M/V	M/V	M/V
		M/V	V	M/V
		-	-	M/V
		-	-	M/V
NOYON & THIEBAULT Raccord F5	16-18-20-25-32 40 50-63-75	U	U	U
		-	U	U
		-	-	U
NOYON & THIEBAULT Raccord F9	16-20-25-26-32	TH	TH	TH
		TH	TH	TH
NOYON & THIEBAULT Raccord F17	16-20-25-32 26	U/TH/H-ML	U/TH	U/TH/H
		TH/H-ML	TH	TH/H
NOYON & THIEBAULT Multicouche à sertir	16-20 26	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		H-ML/TH	TH	TH/H
N.T.M. Winny-Al	14 16-18-20-25-32 26 40 50 63	TH/U	TH	TH/U
		TH/U	TH/U	TH/U
		TH	TH	TH
		-	TH/U	TH/U
		-	-	TH/U
		-	-	U
NUPI INDUSTRIE ITALIANE Multinupi	14 16-18-20-32 26 40 50-63	U	U	U
		U/TH	U/TH	U/TH/H
		TH	TH	H/TH
		-	U	U

OVENTROP Cofit P	16-20-26-32 40 50 63	HA	-	HA
		-	-	HA
		-	-	U

# ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB/ PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	--------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

## P

PB TUB Sertipress		12-16-20-25	RF-P	RF	H
PB TUB Serti-steel		12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELMTS
PB TUB Alpex duo & Turatec		16-20-26-32	TH	TH	TH
PEGLER YORKSHIRE Xpress		12-14-15-18-22	M	M	M
		16	-	-	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
PEGLER YORKSHIRE Sudo Press cuivre visu control		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
		42-54	-	-	V
PERFILTUBO Perfilupex		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PERFILTUBO Perfipress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
PEXTUBE Pextube		16-20-25-32	RF-P	RF	-
PIETRO RAVANI		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
PIPELIFE Radopress		16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
POLYSAN Rainbow		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PF)		16-20-26-32	H-ML	-	H
		40	-	U	U
		50	-	-	U
PRANDELLI Multyrama (PFM)		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50	-	-	TH/U
	63	-	-	U	

## R

RACCORDERIE METALLICHE (RM) Steelpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Inoxpres		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
		42-54	-	-	M 3 ELTS
RBM Tita-fix		14	TH/H-ML/U	TH	TH/H/U
		16-18-20	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		32	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
	50-63	-	-	TH	
RIFENG Raccords F5		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
RIFENG Raccords F8		16-20-25-26-32	U	U	U
RIFENG Raccords F9		16-20-25-32	TH	TH	TH
RIFENG Raccords F18		16-20-25	TH/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH	TH	TH/H
		32	TH/U	TH/U	TH/H/U
RIFENG Raccords F17		16-20-25-32	U/TH/H-ML	U/TH	U/TH/H
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
RIQUIER A sertir		12-16-20-25	RF-P	RF	H

Système	*	Ø (mm)			
---------	---	--------	--	--	--

## S

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Cu-Ni		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo inox		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Steel		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35	-	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo Press		14	TH/H-ML/U	TH	TH/H/U
		16-18-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI - Turbo Press LBP		16-20-26-32	TH	TH	TH
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Evenes System		16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH

## S

SANHA Multifit-Flex		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SANHA Pressfittings		12-14-15-16-18-22-28	V	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA NiroSan Press		15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SANHA Therm		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
SCHWER Aquapress		15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
SESTA Sistema multistrato		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		18-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F5)		16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U
SOMATHERM Fixomultix (F9)		16-20-25-26-32	TH	TH	TH
SOMATHERM Fixomultix (F17)		16-20-25-32	U/TH/H-ML	U/TH	U/TH/H
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
SOMATHERM Pronorm Pressfitting		12-14-16-18-22-28	V	V	V
		35	-	-	V
SOMATHERM Soma multi (duofil)		16-20-32	RF-P/U	RF/U	U
SOMATHERM Somapress		12	RF-P	RF	H
		16-20-25-32	RF-P/U	RF/U	H/U
STPC Sopalpex Fit		16-20-26	TH	TH	TH
STELBI Polikraft		14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
SYSTEM Woprex		14-16-20-26-32	HA	-	HA

## T

TERMICALINE TermiPLEX		16-20-32	TH/U	TH/U	TH/U
		26	TH	TH	TH
THERMADOR		14-16	V	V	V/M
		12-15-18-22-28	V/M	V	V/M
		35	-	-	V/M
		42-54	-	-	V
TIEMME Cobra-Pex série 1700		16-20-25-32	RF-P	RF	-

# ENSEMBLE DES SYSTEMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



*Matière	Acier / Acier carbone	Multicouche / Cuivre PE-RT	PEX / PB/ PER / PE	Cuivre	Laiton / Bronze	Inox
----------	-----------------------	----------------------------	--------------------	--------	-----------------	------

Système	*	Ø (mm)			
TIEMME Cobrapress	■	14-16-18-20-25-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50	-	-	TH
TRA Multitrapress	■	16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63	-	-	U
TRA Trapress	■	12-16-20-25-32	RF-P	RF	H
TWEETOP	■	16-18-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50-63-75	-	-	U

## U

UNICAL Max Multiplex	■	16-20-32	U	U	U
		26	HM-L	-	H
UNIDELTA Deltall	■	16-20-32	TH/H-ML/U	TH/U	TH/H/U
		26	TH/H-ML	TH	TH/H
		40	-	TH/U	TH/H/U
UPONOR Système Multicouche	■	16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
		50	-	-	U
		63-75-90-110	-	-	U CHAINES

## V

VALSIR Bravopress PPSU	■	16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40-50-63	-	TH/U	TH/U
VALSIR Raccords laiton	■	14	H-ML	-	H
		16-20	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		26	H-ML/TH	TH	H/TH
		32	H-ML/TH/U	TH/U	H/TH/U
		40	-	TH/U	TH/U
		50-63	-	-	TH/U
		75	-	-	U
90	-	-	U		
VAN MARCKE Tubipex	■	16-18-20-26-32	TH	TH	TH
VAN MARCKE Tubipex	■	16-20-26-32	TH	TH	TH
		40-50-63-75	-	-	TH
VIEGA Prestabo	■	12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Profipress	■	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress	■	12-14-15-16-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VIEGA Sanpress Inox	■	15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VSH Skinpress	■	14-16-18-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH
VSH Sudopress	■	12-15-18-22-28	V	V	V
		35-42-54	-	-	V
VSH Xpress	■	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
VSH Xpress	■	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M
VSH Xpress	■	12-15-18-22	M	M	M
		28	M	-	M
		35-42-54	-	-	M

Système	*	Ø (mm)			
<b>W</b>					
WAVIN Tigris M1	■	16-20-25-32	U	U	U
		40	-	U	U
WAVIN Tigris M5	■	16-20-25-32-40	H/TH/U	H/TH/U	H/TH/U
		50-63	-	-	U
WIEDLAND Cuprotherm CTX	■	14-16-20	TH	TH	TH

## Z

ZETAESSE Europex Isolex	■	14	TH/U	TH	TH/U
		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
		26-32	TH	TH	TH
ZETAESSE HydroSan / ThermoSan	■	14	TH/U	TH	TH/U
		16-20	TH/U	TH/U	TH/U
ZEWOTHERM	■	14-16-20-26-32	TH	TH	TH
		40	-	TH	TH
		50-63	-	-	TH