

2518 : Buigvorm en tegenvorm voor Eurostem® II / III

Omschrijving




Aluminium vormen voor een grote slijtvastheid en een goede buigweerstand.

Contravormen van met glasvezel versterkt PA6 om de buis beter te laten glijden en voor een betere weerstand tegen kracht.

*Ø18 en 22 mm voor Ministem® / Eurostem® III - 3/8 GAS en 1/2 GAS alleen voor Eurostem® III.

**Ref. 251864/251865/251867: In een Virabox.



Referenties

Ref:	Soort	BuitenØ pijp	Voor pijp	Buigstraal mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251810	Buigvorm en tegenvorm	10 mm	Koper, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	40	ok	ok	0,260
251812	Buigvorm	12mm	Koper, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	45	ok	ok	0,220

Ref:	Soort	BuitenØ pijp	Voor pijp	Buigstraal mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251814	Buigvorm	14mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	50	ok	ok	0,290
251815	Buigvorm	15mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	55	ok	ok	0,325
251816	Buigvorm	16mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	60	ok	ok	0,380
251818	Buigvorm	18mm	Koper, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	70	ok*	ok	0,590
251820	Buigvorm en tegenvorm	20 mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	77	-	ok	0,930
251822	Buigvorm	22mm	Koper	77	ok*	ok	0,710
251825	Buigvorm en tegenvorm	25 mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	98	-	ok	1,720
251826	Buigvorm en tegenvorm	26 mm	Meerlagig	98	-	ok	1,700
251828	Buigvorm en tegenvorm	28 mm - 3/4 GAS	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal	98	-	ok	1,560
251829	Buigvorm en tegenvorm	28 mm	Roestvast staal dikte 1,2mm	112	-	ok	1,820
251831	Buigvorm en tegenvorm	32 mm	Meerlagig	112	-	ok	1,620
251867	Buigvorm en tegenvorm**	32 mm	Koper, Meerlagig	140	-	alleen Eurostem® III	3,270
251864	Buigvorm en tegenvorm**	35 mm	Koper, Meerlagig	140	-	alleen Eurostem® III	5,170
251865	Buigvorm en tegenvorm**	40 mm	Meerlagig	140	-	alleen Eurostem® III	4,900
251860	Buigvorm en tegenvorm	3/8"	Koelingskoperleiding	40	-	ok	0,270
251863	Buigvorm	1/2"	Koelingskoperleiding	45	ok	ok	0,240
251866	Buigvorm	5/8"	Koelingskoperleiding	55	ok	ok	0,320
251869	Buigvorm	3/4"	Koelingskoperleiding	70	ok	ok	0,600
251872	Buigvorm	7/8"	Koelingskoperleiding	77	ok	ok	0,690

Ref:	Soort	BuitenØ pijp	Voor pijp	Buigstraal mm	MINISTEM®	EUROSTEM® II / III	kg
251879	Buigvorm en tegenvorm	1.1/8"	Koelingskoperleiding	98	-	ok	1,600
251832	Tegenvorm	12 - 15 mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	-	-	ok	0,055
251833	Tegenvorm	14 - 16 mm	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	-	-	ok	0,065
251834	Tegenvorm	18 - 22 mm - 3/8 GAS - 1/2 GAS	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal, Roestvast staal	-	-	ok*	0,085
887562	Tegenvorm	28 mm - 3/4 GAS	Koper, Meerlagig, Elektrolytisch verzinkt staal	-	-	ok	0,050
251882	Tegenvorm	1/2" - 5/8"	Koelingskoperleiding	-	-	ok	0,050
251883	Tegenvorm	3/4" - 7/8"	Koelingskoperleiding	-	-	ok	0,080

