


1362 - 1363 - 1364 - 1370 : Noże

Zalety produktów :

Precyzyjnie obrabiane ze specjalnej stali stopowej gwarantującej dużą wytrzymałość przy cięciu, odporność i dużą twardość.

Profil noży z odsadzeniem zmniejszającym tarcie.




Opis

Zgodność z gwinciarką ręczną z wymiennymi głowicami, Mini Phénix i Phénix III, zgodnie z ich parametrami.

Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur stalowych serii lekkiej.

RADA : *Smarowanie naszym olejem jest niezbędne przy wszystkich operacjach gwintowania.*



Typ: wybór noży na podstawie ich kompatybilności z głowicami poprzedniej generacji (1362, 1364, 1370) lub nowej generacji (1363). Głowice nowej generacji można zidentyfikować dzięki oznaczeniu 1363xx na pokrywie kulistej.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Typ	Type of thread	Do	Ø "	Ø mm	kg
136201	Stal - 1362	BSPT Prawe	136231	1/8	6/10	0,060
136202	Stal - 1362	BSPT Prawe	136232	1/4	8/13	0,055
136320	Stal - 1363	BSPT Prawe	136340	1/4	8/13	0,058
136203	Stal - 1362	BSPT Prawe	136233	3/8	12/17	0,055
136321	Stal - 1363	BSPT Prawe	136341	3/8	12/17	0,055
136322	Stal - 1363	BSPT Prawy	136342	1/2	15/21	0,060
136205	Stal - 1362	BSPT Prawe	136235	3/4	20/27	0,070
136323	Stal - 1363	BSPT Prawe	136343	3/4	20/27	0,065

Nr kat.:	Typ	Type of thread	Do	Ø "	Ø mm	kg
136206	Stal - 1362	BSPT Prawe	136236	1	26/34	0,115
136324	Stal - 1363	BSPT Prawe	136344	1	26/34	0,115
136207	Stal - 1362	BSPT Prawe	136237	1.1/4	33/42	0,115
136325	Stal - 1362	BSPT Prawe	136345	1.1/4	33/42	0,115
136408	Stal - 1364	BSPT Prawe	136438 - 136439	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136326	Stal - 1362	BSPT Prawe	136346 - 136347	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136327	Stal - 1363	BSPT Prawe	136348	1.1/2	40/49	0,155
136328	Stal - 1363	BSPT Prawe	136349	2	50/60	0,155
136213	Stal - 1362	BSPT Lewe	136243	3/8	12/17	0,055
136216	Stal - 1362	BSPT Lewe	136246	1	26/34	0,115
136418	Stal - 1364	BSPT Lewe	136448 - 136449	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136222	Stal - 1362	NPT	136252	1/4	8/13	0,060
136330	Stal - 1363	NPT	136350	1/4	8/13	0,060
136223	Stal - 1362	NPT	136253	3/8	12/17	0,055
136331	Stal - 1363	NPT	136351	3/8	12/17	0,052
136224	Stal - 1362	NPT	136254	1/2	15/21	0,060
136332	Stal - 1363	NPT	136352	1/2	15/21	0,060
136225	Stal - 1362	NPT	136255	3/4	20/27	0,070
136333	Stal - 1363	NPT	136353	3/4	20/27	0,070
136226	Stal - 1362	NPT	136256	1	26/34	0,115
136334	Stal - 1363	NPT	136354	1	26/34	0,114
136335	Stal - 1363	NPT	136355	1.1/4	33/42	0,115
136428	Stal - 1364	NPT	136458 - 136459	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150
136336	Stal - 1363	NPT	136356 - 136357	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,149
136337	Stal - 1363	BSPT Prawe	136358	1.1/2	40/49	0,155
136338	Stal - 1363	BSPT Prawe	136359	2	50/60	0,155
137003	Stal Nierdzewna - 1370	BSPT Prawy	137043	3/8	12/17	0,055
137004	Stal Nierdzewna - 1370	BSPT Prawy	137044	1/2	15/21	0,065
137005	Stal Nierdzewna - 1370	BSPT Prawy	137045	3/4	20/27	0,072
137007	Stal Nierdzewna - 1370	BSPT Prawy	137047	1.1/4	33/42	0,120

