

2950 : Dodatki i akcesoria do pompy do czyszczenia

Opis

Kompletna oferta dodatków niezbędnych dla uzyskania optymalnego działania pompy do przepychania, pompy do usuwania kamienia kotłowego i centrali do przepychania VIRAFAL®. Rodzaj stosowanego dodatku zależy od wykonywanego czyszczenia.

Zadanie: przywrócenie prawidłowego krążenia w instalacji w celu zapewnienia jej skutecznego działania.

Środki do usuwania kamienia kotłowego:

Do usuwania kamienia z instalacji ciepłej wody użytkowej i korpusu grzejnego oraz przywracania im ich właściwości energetycznych.

(nr ref. 295010 – 10 l) Środek do usuwania kamienia kotłowego wyłącznie do instalacji ze stali i miedzi. Mieszanina kwasów, składników zapobiegających pienieniu i inhibitorów korozji zapobiegających uszkodzeniu rur. Kolorowy wskaźnik informujący, czy kwas nadal jest mocny. Po odkamienieniu konieczne jest użycie środka zobojętniającego nr ref. 295015.

(nr ref. 295012 5 l) Środek do usuwania kamienia kotłowego z różnego rodzaju materiałów, kompatybilny ze wszystkimi metalami zwyczajnie znajdującymi się w instalacjach, w tym aluminium. W celu odkamienienia elementów aluminiowych zaleca się ograniczenie czasu trwania czyszczenia do 2 godzin. W przypadku tego środka do usuwania kamienia kotłowego korzystanie ze środka zobojętniającego nie jest konieczne – wystarczy dokładnie wypłukać instalację.

Środek zobojętniający:

(nr ref. 295015) użyć wyłącznie po korzystaniu ze środka do usuwania kamienia kotłowego do stali / miedzi 295010. Zobojętnia kwas pozostały w korpusie grzejnym oraz płyn do usuwania kamienia kotłowego znajdujący się w pompie przed jego wylaniem.

Środek do udrażniania:

(nr kat. 295025) do grzejników i ogrzewania podłogowego. Usuwanie osadów umożliwiające przywrócenie skuteczności działania ogrzewania, nie zawiera kwasów. Nadaje się do stosowania z wszystkimi metalami.

Środek udrażniający VIRAFAL® do grzejników:

(nr kat. 295055) wyłącznie do grzejników. Umożliwia oczyszczenie oraz usunięcie szlamu i osadów z grzejników. Kompatybilny ze wszystkimi metalami.

Środek udrażniający VIRAFAL® do ogrzewania podłogowego:

(nr kat. 295056) wyłącznie do ogrzewania podłogowego. Umożliwia równoczesne usuwanie szlamu i glonów znajdujących się w instalacjach



ogrzewania podłogowego. Kompatybilny ze wszystkimi metalami.

Środek ochronny VIRAFAL®:

(nr kat. 295057) do grzejników i ogrzewania podłogowego. Umożliwia wytworzenie w rurach powłoki ochronnej, która spowalnia tworzenie się szlamu oraz chroni przed kamieniem kotłowym i korozją.

Środek dezynfekujący VIRAFAL® :

(nr kat. 295058) do rurociągów wody pitnej. Umożliwia usuwanie mikroorganizmów znajdujących się w rurociągach wody pitnej.

Przedłużenie 20 m przewodu przezroczystego:

(nr kat. 295022) : ułatwia podłączenie wlotu i wylotu wody.

Dysza do dodatku VIRAFAL®:

(nr kat. 295051) niezbędna do stosowania środków chemicznych VIRAFAL®. Dysza ta umożliwia ciągły i jednolity przepływ środka czynnego w strumieniu wody. *

Reduktor do dodatku VIRAFAL®:

(nr kat. 295052) niezbędny do stosowania środków chemicznych VIRAFAL®. Reduktor ten umożliwia ograniczenie przepływu w celu zastosowania środka chemicznego w całym rurociągu. **

* Stosowane wyłącznie 295052.

** Stosowane wyłącznie 295051.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Zastosowanie	Opakowanie	295000	295020	295050	kg
295015	Środek zobojętniający	Kotłów	Słoik 1 kg	ok	ok	-	1,050
295012	Środ do usuw kam kotł róż rodz mater	Kotłów	Pojemnik 5 L	ok	ok	-	5,350
295025	Środek do udrażniania	Grzejnik / ogrzewanie podłogowe	Pojemnik 1 L	-	ok	-	1,200
295055	Środek udrażniający VIRAFAL® do grzejników	Grzejnik	Pojemnik 1 L	-	-	ok	1,400
295056	Środek udrażniający VIRAFAL® do ogrzewania podłogowego	Ogrzewanie podłogowe	Pojemnik 1 L	-	-	ok	1,400
295057	Środek ochronny VIRAFAL®	Grzejniki/ogrzewanie pod	Pojemnik 1 L	-	-	ok	1,400
295058	Środek dezynfekujący VIRAFAL®	Instalacje wody pitnej	Pojemnik 1 L	-	-	ok	1,400

Nr kat.:	Oznaczenie	Zastosowanie	Opakowanie	295000	295020	295050	kg
295022	Przedłużenie 20 m przewodu	-	20 m	-	ok	-	3,500
295051	Dysza do dodatku VIRAFAL® *	-	-	-	-	ok	0,600
295010	Środek do usuwania kamienia kotłowego do stali i miedzi	Kotłów	Pojemnik 10 L	ok	ok	-	10,700
295052	Reduktor do dodatku **	-	-	-	-	ok	0,400
753778	Zespół uchwytu ze zwyżką VIRAFAL®	-	-	-	-	ok	2,000

