

2536: Pierścienie zaciskowe

Zalety produktów :

Obrót do 180°: do ścisłego zaciskania złączy przy ścianach.

Zakładanie jedną ręką: 2 indeksowane pozycje otwarcia do bezpiecznego przytrzymywania pierścienia zaciskowego na złączce.

Niewielkie wymiary: możliwość stosowania pierścieni zaciskowych w ograniczonej przestrzeni.



Opis

System zaciskania składający się z pierścieni w połączeniu ze szczypcami aktywującymi (PBS1 lub PBS2) dla maszyny 20 kN lub 32 kN.

Swobodna regulacja kąta zaciskania dzięki możliwości **obrotu** pierścienia **do 180°**.

Wyjątkowo kompaktowa i lekka konstrukcja, umożliwiająca zaciśnięcie w najmniejszych przestrzeniach.


Zakładanie pierścienia jedną ręką dzięki otwartej pozycji.

Bezpieczne przytrzymywanie pierścienia wokół złącza dzięki indeksowanej pozycji.

Szczypce aktywujące PBS 1 są używane z zaciskarkami 20 kN Virax Viper® M2X - L2X.

Szczypce aktywujące PBS 2 można stosować z zaciskarką Virax Viper® P25+, a także z większością maszyn hydraulicznych na rynku o standardowej mocy 32 kN z kompatybilnym uchwytem.

Kompatybilność systemów złączy i pierścieni zaciskowych / szczypiec aktywujących VIRAX można znaleźć w aplikacji Vir-app lub na końcu katalogu.



Więcej informacji

Zakres	M : Ø12 - Ø18 mm V : Ø12 - Ø18 mm TH : Ø16 - Ø32 mm U : Ø16 - Ø32 mm R* : Ø1/4" - Ø3/4" * Do systemów zaciskowych Conex Bänninger >B< MaxiPro
Dostarczane z	Skrzynki są dostarczane w walizce Virabox. Szczypce aktywujące są sprzedawane oddzielnie.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Profil	Ø mm	kg
253600	Kompaktowe szczypce aktywujące PBS1	-	-	1,400
253601	Standardowej szczypce aktywujące PBS2	-	-	2,330
253605	Pierścienie zaciskowe	M	12	0,220
253606	Pierścienie zaciskowe	M	15	0,290
253607	Pierścienie zaciskowe	M	18	0,270
253612	Pierścienie zaciskowe	R	1/4"	0,230
253613	Pierścienie zaciskowe	R	3/8"	0,220
253614	Pierścienie zaciskowe	R	1/2"	0,210
253615	Pierścienie zaciskowe	R	5/8"	0,280
253650	Skrzynka pierśc. zac.	R	1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8"	1,980
253616	Pierścienie zaciskowe	R	3/4"	0,270
253624	Pierścienie zaciskowe	TH	16	0,370
253626	Pierścienie zaciskowe	TH	20	0,530
253628	Pierścienie zaciskowe	TH	26	0,460
253651	Skrzynka pierśc. zac.	TH	16 - 20 - 26	2, 400
253629	Pierścienie zaciskowe	TH	32	0,630
253632	Pierścienie zaciskowe	U	16	0,290
253634	Pierścienie zaciskowe	U	20	0,280
253635	Pierścienie zaciskowe	U	25	0,460
253652	Skrzynka pierśc. zac.	U	16 - 20 - 25	2, 070
253636	Pierścienie zaciskowe	U	32	0,580

Nr kat.:	Oznaczenie	Profil	Ø mm	kg
253641	Pierścienie zaciskowe	V	12	0,210
253642	Pierścienie zaciskowe	V	14	0,290
253643	Pierścienie zaciskowe	V	15	0,280
253644	Pierścienie zaciskowe	V	16	0,280
253645	Pierścienie zaciskowe	V	18	0,270
253653	Skrzynka pierśc. zac.	V	12 - 14 - 16 - 18	2,090
253654	Skrzynka pierśc. zac.	V	12 - 15 - 18	1,800

