

1362 - 1363 - 1364 : Cabeça Completa Com Pentes



Os produtos + :

Lubrificação e libertação das aparas facilitadas por aberturas de grandes dimensões.

Indicação de posicionamento dos pentes sempre perfeitamente legível.

Mandrilagem que serve de guia para garantir a auto-centragem da tarraxa.

Descrição

Cabeças de accionamento por oito dentes (ou caneluras) para imobilização no porta-cabeças.

Coroa que permite um posicionamento preciso dos pentes e a possibilidade de os voltar para uma abertura de roscas perto das paredes e eliminando os riscos de arrancamento.

Guia de centragem de grande alcance que facilita o trabalho.

Compatível com tarraxa manual de cabeças substituíveis, Mini Phénix e Phénix III, consoante as capacidades.

Para uma roscagem com a Mini Phenix ref. 138020/138021, utilizar apenas as cabeças BSPT aço até Ø 1.1/4".

Os tubos devem estar em conformidade com as normas EN 10255 S e EN 10255 W (antiga norma NFA 49115 e NFA 49145 série média e forte); apenas os tubos série leve não são aconselhados.

* para uma utilização com a Phenix IIB / Phenix III (ref. 1375), retirar o freio metálico de retenção

Compatibilidade :

A = porta-cabeças roquete 1360, porta-cabeças roquete 1362, Mini Phénix , Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

B = porta-cabeças roquete 1364, Phénix IIB, Phénix III.

C = porta-cabeças roquete 1363, Phénix IV.

D = porta-cabeças roquete 1360, porta-cabeças roquete 1362, Mini Phénix , Phénix IIB, Phénix III.



Referências

Ref :	Compatibilidade	Acionamento	Tipo de abertura	Ø "	Ø mm	kg
136341	A	Oito dentes	BSPT Direita	3/8	12/17	0,445
136342	A	Oito dentes	BSPT Direita	1/2	15/21	0,520
136343	A	Oito dentes	BSPT Direita	3/4	20/27	0,570
136344	A	Oito dentes	BSPT Direita	1	26/34	0,720
136345	A	Oito dentes	BSPT Direita	1.1/4	33/42	0,720
136346	B	Caneluras	BSPT Direita	1.1/2*	40/49	2,000
136347	B	Caneluras	BSPT Direita	2*	50/60	2,150
136348	C	Oito dentes	BSPT Direita	1.1/2	40/49	1,670
136349	C	Oito dentes	BSPT Direita	2	50/60	1,560
136244	D	Oito dentes	BSPT Esquerda	1/2	15/21	0,510
136246	D	Oito dentes	BSPT Esquerda	1	26/34	0,720
136448	B	Caneluras	BSPT Esquerda	1.1/2*	40/49	1,980
136449	B	Caneluras	BSPT Esquerda	2*	50/60	2,150
136350	A	Oito dentes	NPT	1/4	8/13	0,450
136351	A	Oito dentes	NPT	3/8	12/17	0,430
136352	A	Oito dentes	NPT	1/2	15/21	0,520
136353	A	Oito dentes	NPT	3/4	20/27	0,570
136354	A	Oito dentes	NPT	1	26/34	0,720
136340	A	Oito dentes	BSPT Direita	1/4	8/13	0,460
136355	A	Oito dentes	NPT	1.1/4	33/42	0,730
136356	B	Caneluras	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
136357	B	Caneluras	NPT	2*	50/60	2,160
136358	C	Oito dentes	NPT	1.1/2	40/49	1,670
136359	C	Oito dentes	NPT	2	50/60	1,560

