


## 2931 : Ferramentas para desentupidor VAL 95 / VAL 96QC



## Descrição

Verificar a correspondência do diâmetro da ferramenta com o diâmetro do cabo.

**Ref. 293150 :** Jogo de 3 ferramentas para secções Ø 16 mm: cabeça em espiral direita Ø 16 mm (293158), cabeça em espiral bolbo Ø 28 mm (293159), cabeça de lâmina seta Ø 25 mm (293160), 1 chave de desacoplamento Ø 16 mm (293162).





## Referências

Ref :	Característica	Designação	Utilização	kg	Ø cabo mm
293150	-	Jogo de 3 ferramentas para secções Ø 16 mm	-	0,180	16
293158	Recolha ou perfuração	Cabeça a direito	Tecido, papel, celulose	0,060	16
293159	Desentupimento	Cabeça de bolbo	Tecido, papel, celulose	0,070	16
293160	Perfuração	Cabeça em forma de flecha	Depósitos de gordura, moles ou ensaboados	0,030	16
293161	Pré-perfuração antes do acabamento	Cabeça de fresa	Obstruções endurecidas; acumulação de tecido e sedimentos	0,030	16
293171	Passagem em ângulos curtos e apertados	Cabeça articulada	Tecido, papel, celulose	0,060	16

Ref:	Característica	Designação	Utilização	kg	Ø cabo mm
293174	Corte e raspagem	Cabeça de cortador	Depósitos resistentes, depósitos de gordura, sedimentos, moagem de tecido	0,020	16
293175	Recuperação de objectos	Cabeça de recuperação	Obstruções de tecido e diversos objetos	0,035	16
293176	Corte e moagem	Cabeça de serra	Pequenos ramos e outros materiais	0,040	16
293179	Limpeza e acabamento	Batedor de corrente lisa	Depósitos de gordura e incrustações	0,160	16
293162	Para engate e desengate das secções de cabos e ferramentas	Chave de engate/desengate	-	0,020	16
293151	-	Jogo de 5 ferramentas para secções Ø 22 mm	-	1,140	22
293163	Recolha ou perfuração	Cabeça a direito	Tecido, papel, celulose	0,170	22
293164	Desentupimento	Cabeça de bolbo	Tecido, papel, celulose	0,220	22
293165	Perfurar, empurrar ou recuperar	Cabeça cónica	Tecido, papel, celulose.	0,280	22
293166	Corte e raspagem	Cabeça de cortador	Depósitos de gordura, obstruções e raízes	0,230	22
293167	Perfuração	Cabeça de lança	Canalizações obstruídas	0,150	22
293168	Pré-perfuração antes do acabamento	Cabeça de fresa	Obstruções endurecidas; acumulação de tecido e sedimentos	0,200	22
293173	Recuperação de objectos	Cabeça de recuperação	Obstruções de tecido e diversos objetos	0,110	22
293177	Corte e moagem	Cabeça de corte de raiz Ø 65 mm	Pequenos ramos, raízes e outros materiais duros	0,250	22
293178	Corte e moagem	Cabeça de corte de raiz Ø 90 mm	Pequenos ramos, raízes e outros materiais duros	0,290	22
293180	Limpeza e acabamento	Batedor de corrente lisa	Depósitos de gordura e incrustações	0,530	22
293181	Limpeza intensiva e acabamento	Batedor de corrente com grampos	Depósitos de gordura e calcário	1,110	22
293169	Para engate e desengate das secções de cabos e ferramentas	Chave de engate/desengate	-	0,030	22

