

## 3418: Магнитные отвертки





**Машнитный наконечник** удерживает крепеж и облегчает работу в труднодоступных местах.

**Метрическая разметка на стержне**, удобная для быстрого измерения.

**Кованый стержень из кремниево-углеродистой стали** с высоким сопротивлением к износу.



## Описание

**Эргономичная ручка** шестигранной формы, расширеная в центральной части, удобно лежит в руке и способствует **передачи мощности**, сужена ближе к лезвию, способствуя **быстрому вращению** между большим и указательным пальцами.

**Двухкомпонентная ручка** для большей **комфортности** захвата, **антискользящая**, с высокой устойчивостью к холоду, ударам, истиранию, растворителям и углеводородам.

**Эффективно поворачивается** в руке, благодаря **скользящей зоне приложения усилия.** 

**Ручка не снимается**, т.к. она непосредственно облегает лезвие с двух противоположных плоскостей.

**Шестигранное расширение на стержне** облегчает сложное отвинчивание при помощи гаечного ключа (не входит в комплект).

**Вороненый наконечник** для усиления сопротивления и предотвращения снятия слоя хрома, **ребристый** для лучшей адгезии в головке винта.

Соответствует стандартам ISO 8764, ISO 2380 и EN 60900 (арт. 341806 Изолированная отвёртка 1000 V) для гарантии **качественных** инструментов и **безопасного** использования.

Поставляется в многоразовом **мягком текстильном футляре** (набор из 8 отверток, арт. 341820).

## Артикулы

Арт:	Наименование	Вес кг
341820	Jeu de 8 tournevis magnétiques (341801 à 341808) en étui textile	0,900
341801	Tournevis magnétique PZ2 x 38 - 106 mm	0,063
341802	Tournevis magnétique 5,5 X 38 - 106 mm	0,058
341803	Tournevis magnétique PZ1 X 100 - 209 mm	0,083
341804	Tournevis magnétique 5,5 X 100 - 209 mm	0,078
341805	Tournevis magnétique 6,5 X 150 - 259 mm	0,108
341806	Tournevis isolé 1000V - 3 X 80 - 170 mm	0,043
341807	Tournevis magnétique PZ2 X 100 - 209 mm	0,096
341808	Tournevis magnétique 8 X 150 - 269 mm	0,155
382652	Etui textile souple pour petit outillage	0,200

