

2518 : Сегменты и упоры для трубогиба Eurostem® II / III

Описание



Гибочные сегменты из ковального алюминия для оптимизации износостойкости и изгибающих нагрузок. Контр-формы из РА6 со стекловолокном, улучшающим скольжение трубки и устойчивость к нагрузкам.

*Арт. 251826/251831/251865 : Для труб PEX/AL/PEX.

**Арт. 251829 : Для труб из нержавеющей стали Ø 28 x 1,2 мм

***Арт. 251864/251865/251867: В кейсе Virabox, **только для Eurostem III**

**** Для медных труб в системах кондиционирования.

***** Ø 18 и 22 мм для Ministem® / Eurostem® III - 3/8 ГАЗ и 1/2 ГАЗ только для Eurostem® III.

ВГП - стальные оцинкованные водогазопроводные трубы.

Артикулы

Арт:	Тип	Ø внеш. трубы мм	Ø внеш. трубы "	Радиус гiba	Вес кг
251810	Оправки и контр-оправка				0,260
251812	Оправка				0,220
251814	Оправка				0,290
251815	Оправка				0,325
251816	Оправка				0,380

Арт:	Тип	Ø внеш. трубы мм	Ø внеш. трубы "	Радиус гиба	Вес кг
251818	Оправка	20	-	77	0,590
251820	Оправки и контр-оправка				0,930
251822	Оправка				0,710
251825	Оправки и контр-оправка	25	-	98	1,720
251826	Оправки и контр-оправка *	26	-	98	1,700
251828	Оправки и контр-оправка	28 - 3/4 ГАЗ	-	98	1,560
251829	Оправки и контр-оправка **	28	-	112	1,820
251831	Оправки и контр-оправка *	32	-	112	1,620
251867	Оправки и контр-оправка ***	32	-	140	3,270
251864	Оправки и контр-оправка ***	35	-	140	5,170
251865	Оправки и контр-оправка * / ***	40	-	140	4,900
251860	Оправки и контр-оправка ****	-	3/8	40	0,270
251863	Оправка	-	1.1/8	98	0,240
251866	Оправка				0,320
251869	Оправка				0,600
251872	Оправка				0,690
251879	Оправки и контр-оправка ****				1,600
251832	Контр-оправка	12 - 15	-	-	0,055
251833	Контр-оправка	14 - 16	-	-	0,065
251834	Контр-оправка	18 - 22 - 3/8 ГАЗ - 1/2 ГАЗ	-	-	0,085
887562	Контр-оправка	28 - 3/4 ГАЗ	-	-	0,050
251882	Контр-оправка ****	-	1/2 - 5/8	-	0,050
251883	Контр-оправка ****	-	3/4 - 7/8	-	0,080

