

2950 : Добавки и дополнительное оборудование для очистительного насоса

Описание

Полный набор добавок, помогающих оптимизировать работу промывочного насоса, насоса для удаления накипи и промывочной установки VIRAFAL®. Добавки используются в зависимости от требуемого типа очистки.

Цель: обеспечить правильную циркуляцию жидкости в системе для максимально эффективной работы.

Средства для удаления накипи:

Для чистки систем горячего водоснабжения и нагревательных элементов с целью восстановления их энергетических свойств.

(арт. 295010 – 10 л) Средство удаления накипи исключительно для стальных и медных установок. Смесь кислот, противопенных добавок и замедлителей коррозии, чтобы не повредить трубы. Индикатор цвета, позволяющий понять, достаточно еще сильна кислота или нет. После удаления накипи требуется использование нейтрализующего средства арт. 295015.

(арт. 295012 5 л) Средство удаления накипи для разных материалов совместимо со всеми металлами и сплавами, которые обычно присутствуют в установках, в том числе с алюминием. Для удаления накипи с алюминиевых деталей рекомендуется ограничить срок чистки 2 часами. При использовании средства удаления накипи для разных материалов нейтрализатор не нужен: после чистки достаточно тщательно ополоснуть установку.

Нейтрализующее средство:

(арт. 295015) используется после применения средства удаления накипи исключительно для стали/меди 295010. Позволяет нейтрализовать остаточную кислотность в нагревательном элементе, затем нейтрализовать жидкость для удаления накипи в насосе до ее слива.

Средство удаления осадка:

(арт. 295025) для радиаторов и полов с подогревом. Удаление отложения для восстановления эффективности системы отопления. Не содержит кислот. Совместим со всеми металлами.

Очиститель VIRAFAL® для радиаторов:

(арт. 295055) только для радиаторов. Обеспечивает очистку, удаление шлама и отложений из радиаторов. Совместим со всеми металлами.

Очиститель VIRAFAL® для полов с водяным подогревом:

(арт. 295056) только для подогреваемых полов. Обеспечивает



удаление шлама и водорослей, которые могут находиться в системах подогреваемых полов. Совместим со всеми металлами.

Протектор VIRAFAL®:
(арт. 295057) для радиаторов и подогреваемых полов. Создает в трубопроводе защитную пленку, замедляющую образование грязи и препятствующую возникновению налета и коррозии.

Дезинфектор VIRAFAL®:
(арт. 295058) для систем питьевого водоснабжения. Очищает трубы от микробной среды, присутствующей в системах питьевого водоснабжения.

Прозрачная трубка-удлинитель 20м.:
(арт. 295022) для облегчения доступа к входным и выходным отверстиям.

Инжектор для добавок VIRAFAL®:
(арт. 295051). Инжектор применяется для работы VIRAFAL® с химическими добавками; с его помощью активное вещество непрерывно и равномерно подается в водный поток. *

Редуктор для добавок VIRAFAL®:
(арт. 295052). Редуктор применяется для работы VIRAFAL® с химическими добавками; позволяет снизить расход, чтобы при этом активное вещество равномерно распределялось по всей системе. **

* только с арт. 295052

** только с арт. 295052

Артикулы

Арт:	Наименование	Использование	Упаковка	295000	295020	295050	Вес кг
295015	Нейтрализующее средство	Водонагреватель	1 кг	ok	ok	-	1,050
295012	Средство для разных материалов	Водонагреватель	5 л	ok	ok	-	5,350
295025	Средство для удаления загрязнений	Радиатор/подогреваемый пол	1 л	-	ok	-	1,200
295055	Дешламатор VIRAFAL® для радиаторов	Радиатор	1 л	-	-	ok	1,400

Арт:	Наименование	Использование	Упаковка	295000	295020	295050	Вес кг
295056	Дешламатор VIRAFAL® для подогреваемых полов	подогреваемый пол	1 л	-	-	ok	1,400
295057	Протектор VIRAFAL®	Радиатор/подогреваемый пол	1 л	-	-	ok	1,400
295058	Дезинфектор VIRAFAL®	Система питьевого водоснабжения	1 л	-	-	ok	1,400
295022	Гибкий удлинитель	-	20 м	-	ok	-	3,500
295051	Инжектор для добавок VIRAFAL® *	-	-	-	-	ok	0,600
295010	Средство для удаления накипи	Водонагреватель	10 л	ok	ok	-	10,700
295052	Редуктор для добавок VIRAFAL® **	-	-	-	-	ok	0,400
753778	Рукоятка с надставкой для VIRAFAL®	-	-	-	-	ok	2,000

