

## 2912 : Прочистная машина барабанного типа VAL 80 / VAL 80E







## Преимущества изделия:

Подходит для прочистки труб диаметром от Ø 30 мм до 100 мм.

Эффективен благодаря тросу со стальным сердечником длиной 15 м с оптимальной гибкостью.

Мощный двигатель с реверсом, выдающий до 165 об/мин.

## Описание

VAL 80: Ручная подача и возврат троса.

VAL 80E: Электрическая подача и возврат троса.

Автоматическая блокировка троса. Электрический барабан для сматывания троса. **Складная тележка для транспортировки.** 

Электрический привод с пневматической педалью. Трос сечением  $\emptyset$  9,5 мм из прочной стальной проволоки,

намотанной на 49-жильный сердечник из термически закаленного металла. Распределительная трубка внутри барабана для быстрого ввода или удаления троса.

Металлический барабан с отверстием для чистки и смазки снимается для транспортировки или замены троса.

Могут использоваться тросы длиной до 22,5 м или барабан с тросом сечением  $\emptyset$  6,3 или  $\emptyset$  8 мм для работы в трубах небольшого диаметра (умывальники и т.д.).

Двигатель: 230В / 50 Гц / 250Вт, прямой и обратный ход от 0 до 165 об/мин.

Поставляется вместе с: одной парой перчаток,

одним трос сечением Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214, одним буром ref. 291213,

одним гладким ножом Ø 38 мм ref. 291211,

одним зазубренным лезвием Ø 50 мм ref. 291212,

одним стреловидным наконечником ref. 291217.

## **Артикулы**

Арт:	Тип	Для трубопровода Ø мм	Ø троса мм	Движение подачи / Обратный ход	Расстояние действия м	Вес кг
291200	VAL 80	50 - 75	9,50	Вручную	15	36,000
291201	VAL 80E	50 - 75	9,50	Автоматически	15	48,200

